

From: "5.1.2.e" "
Sent: Tue, 27 May 2025 10:25:54 +0200
To: "" "5.1.2.e" " " <5.1.2.e@wur.nl>; "5.1.2.e" " " <5.1.2.e@cbs.nl>
Subject: RE: emissie inclusief weiden?

Hoi 5.1.2.e

Dit is de laatste (oudste) mail in mijn inbox.

5.1.2.e heeft gelijk. De verliezen moeten gelijk zijn. Volgens mij zijn ze dat ook. Zoogkoeien moeten m.i. toegevoegd worden aan de tabel in de hoofdtekst.

In de tabel voor rundvee in de hoofdtekst is het procentuele N-verlies berekend door rekening te houden met weidegang. Bijlage 1 geeft de procentuele N-verliezen voor zowel de stal (jaarrond) als voor de situatie met weidegang.

Als het rapport is afgerond stuur je het dan nog een keer naar ons voor een check op de cijfers?

Groet, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>
Verzonden: woensdag 21 mei 2025 16:24
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
Onderwerp: emissie inclusief weiden?

[Externe email]

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

5.1.2.e merkt op dat de gasvormige emissie in bijlage 1 niet overeenkomen met de gasvormige emissies (% bij graasdieren en N-correctie bij staldieren) in de tabellen van het hoofddocument. Ik neem aan dat 5.1.2.e een punt heeft en dat die emissies gelijk moeten zijn. Correct?
Nu hebben we emissies uit bijgevoegde worksheet van jullie in het hoofddocument staan en dat geeft verschillen met bijlage 1. Klopt dat of heeft 5.1.2.e een punt?
Enige wellicht is dat bijlage 1 de emissies geeft bij jaarrond opstallen en dat we in het hoofddocument inclusief weiden geven (graasdieren).
Voorbeeld voor weide- en zoogkoeien hieronder. Overigens zijn voor deze categorie andere data gebruikt dan in de excell (zie opmerking in de excell). De v26 en 35% komt uit CDM advies CDM-advies 'Actualisatie excretieforfaits van vleesvee' ONS KENMERK 2214304/WOTN&M van 24 augustus 2022. Maar mij is onduidelijk of dit de jaarrond opstallen emissie is of inclusief weiden (ik denk dat weiden er niet in zit omdat de emissie vrij hoog zijn voor dieren die ongeveer de helft van het jaar worden geweid, zie ook verschil met bijlage 1).

Hoofddocument tabel 2

Diercategorie	Stal-systeem	Bruto excretie N (kg)	Totaal verlies N (%)	Excretie (kg)		N-correctie (kg N)
				Netto N	P ₂ O ₅	
125 Weide- en zoogkoeien voor de vleesveehouderij (koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd niet zijnde melk- en kalfkoeien)	Drijfmest	69,1 (78,6)	26 (26)	51,1 (75,4)	23,2 (26,9)	-
	Vaste mest	69,1 (78,6)	35 (35)	44,9 (75,3)	23,2 (26,9)	-

Excretie (kg/dier/jaar) en N-verliezen (%) 2021-2023								N-verlies	
	Mesttype	Excretie-stal (kg/dier)		Excretie-wei (kg/dier)		Excretie-jaar (bruto) (kg/dier)		stal (%)	bruto excretie (%)
		N	P ₂ O ₅		P ₂ O ₅		P ₂ O ₅		
Zoogkoeien	vaste mest	34,0	10,3	44,8	13,2	78,8	23,5	41	18
	drijfmest	34,0	10,3	44,8	13,2	78,8	23,5	29	12

Groeten,