

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@wur.nl>
Sent: Tue, 1 Jul 2025 14:27:36 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@cbs.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@wur.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@cbs.nl>
Subject: RE: Strooisel NEMA

[Externe email]

In de BEX rekenen we excl. voerverliezen, die halen we dus eerst van de voorraden af. Overigens rekenen wij met 3% voor overig ruwvoer en natte bijproducten.
In de K LW worden de voerverliezen toegevoegd aan de vaste mest evenals stro als strooisel. Zaagsel, spoelwater en melkresten komen in de drijfmest terecht.
Voor zowel strooisel als voerresten gaan wij ervan uit dat de N uit 100% N-org bestaat, dus geen extra TAN in de mest.

Groet, 5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
Sent: dinsdag 1 juli 2025 13:47
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>
Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
Subject: RE: Strooisel NEMA

Hallo 5.1.2.e

Er wordt alleen indirect gerekend met een TAN van voerverliezen. De TAN-berekening gaat uit van opgenomen N per voedermiddel (dus zonder voerverlies) en VCRE per voedermiddel. Het voerverlies plus de niet verteerde N (opname minus verteerd) is het fecale deel van de mestproductie, de rest is TAN. Van het fecale deel mineraliseert 10% in het geval van drijfmest.

Gaan jullie in de K LW iets doen met voerverliezen want ik meen dat tot nu toe de excretie in de K LW exclusief voerverlies is, of heb ik het mis?

Groet, 5.1.2.e

Dubbel

5.1.2.e	5.1.2.e		
5.1.2.e	5.1.2.e	5.1.2.e	5.1.2.e
5.1.2.e	5.1.2.e		
5.1.2.e			
5.1.2.e			
5.1.2.e	5.1.2.e		
5.1.2.e			
5.1.2.e	5.1.2.e		
5.1.2.e	5.1.2.e	5.1.2.e	5.1.2.e