

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@wur.nl>
Sent: Sat, 18 Oct 2025 14:43:03 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@cbs.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@wur.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@cbs.nl>
Subject: RE: VCRE voor TAN
Attachments: Samenvatting VC RE en OS voor TAN 2024, d.d. 18-10-2025.docx, Samenvatting VC RE en OS voor TAN 2024 met verschillen t.o.v. 2023, d.d. 18-10-2025.docx

[Externe email]

5.1.2.e

Bijgaand een bijgewerkte versie met en zonder de verschillen t.o.v. 2023. De gehalten en VC's van het vleesveevoer met 170 DVE zijn enigszins veranderd. Het aandeel kriet is nu begrensd om (aan)vullen met kriet te voorkomen. Het nog bestaande verschil in OS wordt veroorzaakt door een lager aandeel palmpitschilfers en een hoger aandeel raap of sojaschroot in het betreffende voer om de hoge DVE te realiseren. Raap- en sojaschroot hebben een OS van ca. 810-820 g/kg en palmpitschilfers van circa 880 g/kg. Dus minder palm → lager OS.

Groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

senior researcher animal nutrition
Wageningen Livestock Research

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
Sent: Monday, October 13, 2025 8:48 AM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>
Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
Subject: RE: VCRE voor TAN

Goedemorgen 5.1.2.e

Hier kunnen we zeker verder mee.

Nog één vraag: het OS-gehalte van alle vleesveevoeders ligt rond de 805 g/kg, behalve opfokvoer voor vleesstieren: 788 g/kg. Wat is daarvan de oorzaak?

Groet, 5.1.2.e


Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>
Verzonden: donderdag 9 oktober 2025 14:23
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
Onderwerp: RE: VCRE voor TAN

[Externe email]

Dag 5.1.2.e

Bijgaand een update met de gevraagde informatie per vleesveevoeder. Kunnen jullie hiermee verder?

5.1.2.e



Dubbel

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Dubbel

5.1.2.e