

Ok bedankt,

Die andere vraag vind ik nog veel vreemder. In tabel 2 komt de indeling van de nieuwe vleesvee categorieën niet overeen met de rest van het rapport.

Ik heb een tijdje terug een versie van het document van 5.1.2.e ingezien (Final Actualisatie excretieforfaits 2025 WOt-technical report 16 juni 2025.docx), hierin bestond die cat.122 uit tabel 2 nog niet en waren er inderdaad 5 vleesveecategorieën (121 t/m 125) overeenkomstig met Bijlage 2 en de rest van het rapport.

Tabel 2 vervolg *Gemiddelde stikstof inclusief stikstofcorrectie voor witvleeskalver jaar op basis van WUM-berekeningen over de uit tabel I van bijlage D van de Uitvoeringsre*

Diercategorie	
121 Jongvee voor de vleesveehouderij bestemd voor de fokkerij	
Vrouwelijk jongvee van 0 dagen tot en met 8 maanden bestemd om een kalf te krijgen voor de fokkerij.	— ,
122 Jongvee voor de vleesveehouderij bestemd voor de slacht	
Mannelijk en vrouwelijk jongvee van 0 dagen tot en met 8 maanden bestemd voor de slacht.	— ,
123 Vleesvee van 9 tot en met 30 maanden bestemd voor de slacht	
Mannelijke runderen van 9 maanden tot en met 30 maanden die bestemd zijn voor de slacht. Inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op dezelfde wijze worden gehouden.	— ,
124 Vleesvee van 9 maanden tot eerste afkalving bestemd voor de fokkerij	
Vrouwelijke runderen van 9 maanden tot het moment waarop zij voor het eerst een kalf krijgen en die bestemd zijn voor de fokkerij. Inclusief fokstieren en ossen die op dezelfde wijze worden gehouden.	— ,
125 Vleesvee van 31 maanden tot de slacht	
Vrouwelijke runderen van 31 maanden tot aan de slacht. Inclusief ossen en mannelijke dieren die op dezelfde wijze worden gehouden.	— ,
126 Weide- en zoogkoeien voor de vleesveehouderij (koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd niet zijnde melk- en kalfkoeien)	
	— ,

Tabel 2 Gemiddelde stikstof- en fosfaatexcretie voor rundvee (categorieën vleesvee), inclusief stikstof-correctie voor witvleeskalveren (staldieren). Weergegeven per gemiddeld aanwezig dier per jaar op basis van WUM-berekeningen over de jaren 2021, 2022 en 2023. Tussen haakjes staan de waarden uit tabel I van bijlage D van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 2025.

Diercategorie	Stal-systeem	Bruto-excretie	Totaal verlies	Excretie (kg)		N-correctie (kg N)
		N (kg)	N (%)	Netto-N	P ₂ O ₅	
112 Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van hoofdzakelijk melk en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	Alle	17,2 (14,3)	30 (21)	12,0 (11,3)	4,0 (5,4)	5,2 (3,0)
115 Startkalveren voor rosé vlees (kalveren van ca. 14 dagen tot ca. 3 maanden die op gespecialiseerde bedrijven worden gehouden en vervolgens op een ander bedrijf als rosé vleeskalf worden gehouden)	Alle	16,5 (-)	21 (-)	13,1 (10,5)	4,4 (3,4)	-

In Tabel B3.3 staat bruto N-excretie is 13,3 kg N voor cat. 115

Tabel B3.3 Bruto- en netto-excretie op basis van dit rapport, Bikker et al (2019) en het forfait in 2025 (kg per aanwezig dier per jaar) voor categorie 115 'Startkalveren van 14 dagen tot circa 3 maanden'.

	Dit rapport***		Bikker et al. (2019)**		Forfait 2025 (netto)
	bruto	netto*	bruto	netto	
N	13,3	10,5	12,6	10,0	10,5
P ₂ O ₅	3,6	3,6	3,2	3,2	3,4

* Bij procentueel N-verlies volgens bijlage 1 van deze rapportage.
** Gegevens hebben betrekking op 2015-2017.
*** Gegevens hebben betrekking op 2019.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

From: 5.1.2.e
Sent: maandag 17 november 2025 15:57
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
Cc: 5.1.2.e@wur.nl)
Subject: Nieuw indeling vleesvee

Hoe zit dit??
In het nieuwe Wot-rapport 282 (Stikstof- en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren) staat de onderstaande aanpassing in indeling m.b.t. de roodvleesstieren en wordt verwezen naar Bijlage 2.
In tabel 2 van het rapport staan er echter 6 categorieën (121-126) ipv 5, waarbij 121 en 122 alleen in omschrijving anders is en 122 t/m 125 ineens 123 t/m 126 is geworden. Bij biologisch dan weer niet.

3.1 Gangbaar gehouden dieren

3.1.1 Rundvee

Aanpassing indeling in en omschrijving van diercategorieën

Het is belangrijk dat de indeling en omschrijving van diercategorieën goed aansluit bij de gangbare praktijk. Bij de actualisatie in 2019 bleek dat met name voor de diercategorieën 'vleesvee' niet het geval te zijn. Daarom is op verzoek en in overleg met het ministerie van LNV voor de categorieën vleesvee een voorstel tot aanpassing van de omschrijving en indeling uitgewerkt (bijlage 2).

Met het voorstel tot aanpassing van de indeling en omschrijving van de diercategorieën wordt binnen 'rundvee' onderscheid gemaakt tussen melkveehouderij en vleesveehouderij. In de voorliggende rapportage is dat onderscheid uitgedrukt door verschillende paragrafen en tabellen voor melk- en vleesveehouderij te hanteren.

Met betrekking tot de omschrijving betreft het aanpassingen voor categorie 101, 102, 115 en 120:

- Categorie 101 en 102 worden aangepast naar alleen melkveehouderij, waarmee de zin 'En vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij dat bestemd is een kalf te krijgen voor de vleesveehouderij' wordt geschrapt.
- Categorie 115 'startkalveren voor rosé of roodvlees (14 dagen – 3 maanden)' levert in de praktijk alleen aan rosékalverbedrijven, zodat daar de omschrijving 'of roodvlees' wordt geschrapt.
- Categorie 120 'Weide- en zoogkoeien' wordt opgedeeld in dieren voor de melk- en vleesveehouderij, waarbij categorie 120 voor de melkveehouderij blijft en een nieuwe categorie 125 wordt toegevoegd voor de vleesveehouderij. Deze categorieën krijgen dezelfde excretieforfaits, maar in de omschrijving komt de toevoeging 'voor de melkveehouderij' of 'voor de vleesveehouderij'.

Met betrekking tot de indeling komt de categorie 122 'Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot slacht' te vervallen en worden er vijf nieuwe diercategorieën voorgesteld (categorieën 121 t/m 125, bijlage 2).

Bij de actualisatie in 2019 bleek ook dat de omschrijving van de diercategorieën 'rosékalveren' niet goed aansluit bij de gangbare praktijk. Ook daarvoor is op verzoek en in overleg met het ministerie van LNV een voorstel tot aanpassing van de omschrijving en indeling uitgewerkt (bijlage 3). Er is voor de categorieën 116 en 117 voor rosékalveren onderscheid gemaakt tussen 'jong rosé' en 'oud rosé', hetgeen betrekking heeft op de leeftijd bij afleveren (respectievelijk ca. 8 maanden en ca. 12 maanden). Daarvoor zijn in deze rapportage de categorieën 116a, 116b, 117a en 117b opgenomen met a en b voor respectievelijk jong en oud rosé.

Ook voor de melkveecategorieën 100, 101 en 102 zijn er ten opzichte van de vorige actualisatie veranderingen doorgevoerd. Voor deze diercategorieën is de berekening van de VEM-behoefte en de VEM-waarde van de voedermiddelen aangepast volgens de door het CVB voorgestelde nieuwe rekenregels (VEM2022: Spek et al, 2025 en 5.1.2.e 2025). Daarnaast is voor melkkoeien gewerkt volgens WLR-rapport 1330 (Šebek en Van Bruggen, 2021): de rantsoenen per melkproductieklasse van 1.000 kg melk zijn gebaseerd op praktijkgegevens en de melkproductieklassen zijn uitgebreid tot de melkproductierange van 2.875-13.125 in plaats van 5.625-10.625 kg melk per koe per jaar.

Tabel 2 vervolg Gemiddelde stikstof- en fosfaatexcretie voor rundvee (categorieën vleesvee), inclusief stikstofcorrectie voor witvleeskalveren (staldieren). Weergegeven per gemiddeld aanwezig dier per jaar op basis van WUM-berekeningen over de jaren 2021, 2022 en 2023. Tussen haakjes staan de waarden uit tabel I van bijlage D van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 2025.

Diercategorie	Stal-systeem	Bruto-excretie	Totaal verlies	Excretie (kg)		N-correctie
		N (kg)	N (%)	Netto-N	P ₂ O ₅	
121 Jongvee voor de vleesveehouderij bestemd voor de fokkerij Vrouwelijk jongvee van 0 dagen tot en met 8 maanden bestemd om een kalf te krijgen voor de fokkerij.	Drijfmest	27,3 (-)	10 (-)	24,6 (-)	7,9 (-)	-
	Vaste mest	27,3 (-)	14 (-)	23,5 (-)	7,9 (-)	-
122 Jongvee voor de vleesveehouderij bestemd voor de slacht Mannelijk en vrouwelijk jongvee van 0 dagen tot en met 8 maanden bestemd voor de slacht.	Drijfmest	27,3 (-)	10 (-)	24,6 (-)	7,9 (-)	-
	Vaste mest	27,3 (-)	14 (-)	23,5 (-)	7,9 (-)	-
123 Vleesvee van 9 tot en met 30 maanden bestemd voor de slacht Mannelijke runderen van 9 maanden tot en met 30 maanden die bestemd zijn voor de slacht. Inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op dezelfde wijze worden gehouden.	Drijfmest	51,5 (-)	42 (-)	29,9 (-)	11,9 (-)	-
	Vaste mest	51,5 (-)	52 (-)	24,7 (-)	11,9 (-)	-
124 Vleesvee van 9 maanden tot eerste afkalving bestemd voor de fokkerij Vrouwelijke runderen van 9 maanden tot het moment waarop zij voor het eerst een kalf krijgen en die bestemd zijn voor de fokkerij. Inclusief fokstieren en ossen die op dezelfde wijze worden gehouden.	Drijfmest	32,9 (-)	11 (-)	29,3 (-)	9,7 (-)	-
	Vaste mest	32,9 (-)	17 (-)	27,3 (-)	9,7 (-)	-
125 Vleesvee van 31 maanden tot de slacht Vrouwelijke runderen van 31 maanden tot aan de slacht. Inclusief ossen en mannelijke dieren die op dezelfde wijze worden gehouden.	Drijfmest	80,8 (-)	24 (-)	61,4 (-)	24,5 (-)	-
	Vaste mest	80,8 (-)	36 (-)	51,7 (-)	24,5 (-)	-
126 Weide- en zoogkoeien voor de vleesveehouderij (koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd niet zijnde melk- en kalfkoeien)	Drijfmest	78,8 (78,6)	12 (4)	69,3 (75,4)	23,5 (26,9)	-
	Vaste mest	78,8 (78,6)	18 (4)	64,6 (75,3)	23,5 (26,9)	-

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Software Engineer
Wageningen Livestock Research
Animal Farming Systems

ZODIAC, gebouwnummer 122
De Elst 1, 6708 WD Wageningen
Postbus 338, 6700 AH Wageningen

T 5.1.2.e 5.1.2.e

E 5.1.2.e @wur.nl

Meer informatie: www.wur.nl/livestock-research

Volg Wageningen Livestock Research op [Twitter](#), [Facebook](#), [Youtube](#), [LinkedIn](#)

www.disclaimer-nl.wur.nl

Wageningen Livestock Research is onderdeel van Stichting Wageningen Research, en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09098104.

Het instituut is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd.