

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@wur.nl>
Sent: Wed, 24 Apr 2024 10:34:33 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@cbs.nl>
Subject: RE: Berekening emissiefactoren en praktijkcorrectie in NEMA

[Externe email]

Hoi 5.1.2.e

Ik had nog niet gereageerd, maar nog bedankt voor je toelichting. In bijlage 9 staat inderdaad in principe alles beschreven.

Als de herziening van de correctiefactoren definitief is dan hoor ik dat graag, zodat we het goed in INITIATOR kunne implementeren.

Groet,

5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
Sent: woensdag 10 april 2024 10:09
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>
Subject: RE: Berekening emissiefactoren en praktijkcorrectie in NEMA

Hoi 5.1.2.e

1. De clustering die je zoekt staat als het mee zit in bijlage 9 van het [NEMA-rapport 1990-2021](#)
2. Door de clustering die voortkomt uit de wijze waarop in het verleden naar stalsystemen werd gevraagd in de landbouwtelling, was het niet goed mogelijk om voor individuele stallen een goed referentiejaar te bepalen. Het referentiejaar is daarom voor vrijwel alle stallen afgeleid van de reguliere niet-emissiearme huisvesting.
3. Deze vraag kan ook wel deels beantwoord worden met bijlage 9 via de indeling in clusters (groepen) en de aangegeven correctie. Dit jaar is het de bedoeling om met het laatste WUR-rapport over de werking van emissiearme stallen de correctiefactoren te herzien. Ik zou hier dus op dit moment niet veel tijd in stoppen.

Groet, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>
Verzonden: dinsdag 9 april 2024 10:24
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
Onderwerp: Berekening emissiefactoren en praktijkcorrectie in NEMA

[Externe email]

Hallo 5.1.2.e

Wij zijn bezig met een nieuwe kwaliteitscheck in INITIATOR om ook de stalemissies zoveel mogelijk gelijk te stellen aan NEMA, maar ik kom er nog niet helemaal uit hoe je de praktijkcorrectie toepast. Ik heb hieromtrent een aantal vragen:

- Ik zie dat de stalsystemen uit de Rav in NEMA worden geclusterd naar categorieën (bijv. voor E1 'systemen: batterij met natte mest; met mestband 0,2 m³/u; overige batterij; overige huisvesting'; 'systemen: batterijhuisvesting met gef. mestdroging 0,4 m³/u'). Heb jij een overzicht van welke systemen onder welke categorie vallen?
- Daarop aanhakend, hoe ga je om met het basisjaar voor de N-excretie? Neem je daarbij de stallen met het grootste aandeel als basisjaar?
- In de spreadsheets van NEMA zie ik dat je in tabblad 'Correctie praktijk' rekent met een geaggregeerde praktijkcorrectiefactor. Heb jij een overzicht van welke stalsystemen wel en niet een correctiefactor krijgen? Voor melkvee zie ik dat bijvoorbeeld alleen de grupstal geen praktijkcorrectie krijgt en de rest

wordt teruggezet naar een traditioneel systeem, maar voor varkens en pluimvee ligt dat volgens mij wat ingewikkelder.

Ter info de spreadsheet die wij gebruiken bij de berekening van de emissiefactoren naar emissiefactoren t.o.v. TAN.

Groet,

5.1.2.e