

Bijlage bij artikel 8.8 van de Woo

schapen, per ooi	stalperiode-N	3,9	4,0	3,9	4,0	4,2	4,0	3,9	4,4	4,4	3,9	3,9	3,9	3,7	3,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	
geiten, per melkgeit > 1 jaar	stalperiode-N	19,9	20,9	20,4	21,1	21,6	21,5	20,7	22,0	22,4	19,3	19,4	20,6	20,1	20,0	17,8	17,7	17,7	15,8	16,0	16,1	17,5	17,6	17,1	16,9	17,4	18,6	18,5	18,7	19,7	20,5	19,9	19,2	19,1	19,3	
OOST EN ZUID NEDERLAND (SNIJMAÏSRANTSOEN)																																				
Rundvee-melkvee																																				
vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar	stalperiode-P2O5	6,6	7,3	6,8	7,1	7,5	7,5	6,6	6,5	7,1	7,8	7,2	7,7	7,0	6,5	6,0	6,0	6,0	6,3	7,8	7,7	7,9	7,7	7,4	7,7	7,9	7,9	7,2	7,3	6,8	6,5	6,3	6,6	6,6	6,6	
mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar	stalperiode-P2O5	9,1	9,3	8,3	9,1	9,6	9,0	7,7	8,2	8,5	9,2	8,8	9,3	8,9	9,2	9,2	9,3	9,3	9,2	9,4	8,3	8,6	8,2	8,0	8,0	8,5	8,6	7,6	7,5	7,2	6,8	6,4	6,9	6,7	6,9	
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar	stalperiode-P2O5	11,1	12,6	12,2	12,6	13,2	13,2	11,7	11,5	13,1	13,9	12,6	13,7	12,3	13,4	12,5	12,2	11,6	12,0	13,4	13,1	12,5	14,0	14,7	14,8	15,2	15,5	15,2	14,9	14,6	14,3	13,4	13,8	13,8	13,4	
mannelijk jongvee, 1-2 jaar	stalperiode-P2O5	23,5	27,1	26,7	27,5	28,7	28,8	25,6	25,0	29,1	30,6	27,6	30,0	26,6	29,2	27,1	26,5	26,5	26,5	27,5	27,1	26,1	25,5	25,9	26,4	26,9	27,3	25,3	25,0	24,7	23,8	22,5	22,9	22,9	22,5	
vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder	stalperiode-P2O5	11,1	12,6	12,2	12,6	13,2	13,2	11,7	11,5	13,1	13,9	12,6	13,7	12,3	13,4	12,5	12,2	11,6	12,0	13,4	13,1	12,5	14,0	14,7	14,8	15,2	15,5	15,2	14,9	14,6	14,3	13,4	13,8	13,8	13,4	
melk- en kalfkoeien	stalperiode-P2O5	19,8	21,2	18,2	20,6	22,0	21,6	19,5	19,2	21,1	20,3	22,2	22,7	20,8	23,6	21,5	20,2	21,1	21,0	21,6	20,1	21,3	20,8	19,6	19,5	21,1	21,8	21,5	22,3	21,1	22,2	22,0	21,7	22,2	22,6	
stieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder	stalperiode-P2O5	23,5	27,1	26,7	27,5	28,7	28,8	25,6	25,0	29,1	30,6	27,6	30,0	26,6	29,2	27,1	26,5	26,5	26,5	27,5	27,1	26,1	25,5	25,9	26,4	26,9	27,3	25,3	25,0	24,7	23,8	22,5	22,9	22,9	22,5	
Rundvee-vleesvee																																				
vleeskalveren, voor de witvleesproductie	stalperiode-P2O5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,6	4,0	4,1	6,1	5,7	5,0	5,0	5,1	5,2	4,6	4,6	5,1	4,8	4,3	4,4	4,8	5,6	5,5	5,2	6,3	5,4	6,8	6,8	7,3	5,2	4,4	4,2	4,2	3,6	
vleeskalveren, voor de rosevleesproductie	stalperiode-P2O5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,1	9,0	9,8	12,3	12,4	12,8	10,4	10,3	8,7	8,6	9,0	9,0	8,6	8,9	8,8	8,3	7,5	7,0	7,9	7,9	8,1	8,0	9,3	8,6	8,7	8,2	8,5	8,6	
vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar	stalperiode-P2O5	6,6	7,3	6,8	7,1	7,5	7,5	6,6	6,5	7,1	7,8	7,2	7,7	7,0	6,5	6,0	6,0	6,0	6,3	7,8	7,7	7,9	7,7	7,4	7,7	7,9	7,9	7,2	7,3	6,8	6,5	6,3	6,6	6,6	6,6	
mannelijk jongvee (incl. ossen) jonger dan 1 jaar	stalperiode-P2O5	8,9	9,0	8,6	8,0	10,0	9,0	8,0	8,5	7,3	7,4	7,3	7,6	7,7	7,6	7,3	7,5	7,7	7,2	7,1	7,9	8,3	6,5	5,8	5,4	6,7	7,0	6,5	6,1	6,6	6,7	7,2	7,9	6,8	4,3	
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar	stalperiode-P2O5	11,1	12,6	12,2	12,6	13,2	13,2	11,7	11,5	13,1	13,9	12,6	13,7	12,3	13,4	12,5	12,2	11,6	12,0	13,4	13,1	12,5	14,0	14,7	14,8	15,2	15,5	15,2	14,9	14,6	14,3	13,4	13,8	13,8	13,4	
mannelijk jongvee (incl. ossen), 1-2 jaar	stalperiode-P2O5	23,0	24,4	25,5	27,2	22,8	20,9	19,8	18,9	18,2	18,5	18,3	19,8	19,8	19,2	19,0	19,5	19,8	18,9	18,4	19,0	19,1	16,7	15,5	14,9	16,6	16,8	16,3	15,8	16,0	15,7	16,2	16,6	15,7	16,1	
vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder	stalperiode-P2O5	11,1	12,6	12,2	12,6	13,2	13,2	11,7	11,5	13,1	13,9	12,6	13,7	12,3	13,4	12,5	12,2	11,6	12,0	13,4	13,1	12,5	14,0	14,7	14,8	15,2	15,5	15,2	14,9	14,6	14,3	13,4	13,8	13,8	13,4	
mannelijk jongvee (incl. ossen), 2 jaar en ouder	stalperiode-P2O5	23,0	24,4	25,5	27,2	22,8	20,9	19,8	18,9	18,2	18,5	18,3	19,8	19,8	19,2	19,0	19,5	19,8	18,9	18,4	19,0	19,1	16,7	15,5	14,9	16,6	16,8	16,3	15,8	16,0	15,7	16,2	16,6	15,7	16,1	
mest- en weidekoeien, 2 jaar en ouder	stalperiode-P2O5	11,7	13,3	13,2	13,6	14,1	14,2	12,7	12,4	14,0	14,5	13,9	14,4	13,7	14,3	13,5	13,2	13,2	13,1	13,0	13,0	12,4	12,3	12,3	12,4	12,8	13,3	12,4	12,2	12,0	11,6	10,8	11,0	11,0	8,9	
zoogkoeien	stalperiode-P2O5	11,7	13,3	13,2	13,6	14,1	14,2	12,7	12,4	14,0	14,5	13,9	14,4	13,7	14,3	13,5	13,2	13,2	13,1	13,0	13,0	12,4	12,3	12,3	12,4	12,8	13,3	12,4	12,2	12,0	11,6	10,8	11,0	11,0	8,9	
Schapen en geiten																																				
schapen, per ooi	stalperiode-P2O5	1,1	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4
geiten, per melkgeit > 1 jaar	stalperiode-P2O5	6,1	6,5	6,3	6,6	6,8	6,8	6,2	6,1	7,1	6,8	6,0	6,9	6,7	7,0	5,4	5,5	5,6	6,1	6,4	6,3	6,9	6,9	6,9	6,9	7,0	6,1	6,0	6,1	5,9	6,2	5,8	5,6	5,9	6,1	
NOORD EN WEST NEDERLAND (GRASKUILRANTSOEN)																																				
Rundvee-melkvee																																				
vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar	stalperiode-P2O5	6,7	7,7	7,6	7,9	8,2	8,3	7,3	7,1	8,1	8,8	7,9	8,6	7,6	7,1	6,6	6,5	6,4	6,6	8,8	8,7	8,6	8,3	8,4	8,7	8,8	9,0	8,3	8,3	7,7	7,4	7,0	7,3	7,3	7,2	
mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar	stalperiode-P2O5	9,1	9,3	8,3	9,1	9,6	9,0	7,7	8,2	8,5	9,2	8,8	9,3	8,9	9,2	9,2	9,3	9,3	9,2	9,4	8,3	8,6	8,2	8,0	8,0	8,5	8,6	7,6	7,5	7,2	6,8	6,4	6,9	6,7	6,9	
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar	stalperiode-P2O5	11,2	13,0	12,8	13,2	13,8	13,9	12,3	12,0	14,0	14,8	13,3	14,5	12,8	14,1	13,1	12,8	12,1	12,1	15,3	15,0	14,2	15,2	15,6	15,9	16,2	16,5	15,8	15,3	15,1	14,5	13,5	13,7	13,7	13,3	
mannelijk jongvee, 1-2 jaar	stalperiode-P2O5	23,5	27,1	26,7	27,5	28,7	28,8	25,6	25,0	29,1	30,6	27,6	30,0	26,6	29,2	27,1	26,5	26,5	26,5	27,5	27,1	26,1	25,5	25,9	26,4	26,9	27,3	25,3	25,0	24,7	23,8	22,5	22,9	22,9	22,5	
vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder	stalperiode-P2O5	11,2	13,0	12,8	13,2	13,8	13,9	12,3	12,0	14,0	14,8	13,3	14,5	12,8	14,1	13,1	12,8	12,1	12,1	15,3	15,0	14,2	15,2	15,6	15,9	16,2	16,5	15,8	15,3	15,1	14,5	13,5	13,7	13,7	13,3	
melk- en kalfkoeien	stalperiode-P2O5	19,6	21,9	19,7	22,5	23,2	23,5	21,2	20,6	23,3	24,0	25,2	26,4	24,2	25,5	22,9	23,1	23,0	23,0	23,4	23,0	25,0	23,5	23,3	23,3	22,5	24,3	22,6	23,8	23,3	22,3	21,8	22,6	22,7	21,7	
stieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder	stalperiode-P2O5	23,5	27,1	26,7	27,5	28,7	28,8	25,6	25,0	29,1	30,6	27,6	30,0	26,6	29,2	27,1	26,5	26,5	26,5	27,5	27,1	26,1	25,5	25,9	26,4	26,9	27,3	25,3	25,0	24,7	23,8	22,5	22,9	22,9	22,5	
Rundvee-vleesvee																																				
vleeskalveren, voor de witvleesproductie																																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder	weideperiode-wei-N	51,2	49,1	48,0	48,1	47,8	47,5	50,1	49,8	47,3	41,2	42,9	42,8	42,4	36,9	33,2	33,1	34,1	32,2	29,0	28,2	28,7	22,0	21,0	21,9	21,4	19,7	18,1	16,9	16,9	17,0	16,5	15,8	16,0	16,0
melk- en kalfkoeien	weideperiode-wei-N	52,6	53,6	57,6	53,7	50,9	52,5	56,0	53,5	41,3	44,4	39,3	42,0	30,6	28,9	29,3	30,8	28,8	25,7	31,3	22,8	22,3	19,5	18,1	18,5	18,7	17,1	15,0	16,9	17,5	17,7	18,2	16,8	16,5	17,3
stieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder	weideperiode-wei-N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Rundvee-vleesvee																																			
vleeskalveren, voor de witvleesproductie	weideperiode-wei-N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
vleeskalveren, voor de rosevleesproductie	weideperiode-wei-N	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar	weideperiode-wei-N	15,2	14,6	14,4	14,4	14,3	14,3	14,9	14,8	14,1	12,3	12,8	12,7	12,7	18,3	16,8	16,9	16,5	14,0	7,4	7,0	7,2	5,7	5,0	5,3	5,2	4,7	4,2	4,0	3,8	3,8	3,7	3,2	3,2	3,4
mannelijk jongvee (incl. ossen) jonger dan 1 jaar	weideperiode-wei-N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar	weideperiode-wei-N	51,2	49,1	48,0	48,1	47,8	47,5	50,1	49,8	47,3	41,2	42,9	42,8	42,4	36,9	33,2	33,1	34,1	32,0	29,4	28,6	29,2	22,1	21,0	21,9	21,4	19,7	17,9	16,6	16,6	16,5	16,0	15,2	15,3	15,4
mannelijk jongvee (incl. ossen), 1-2 jaar	weideperiode-wei-N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder	weideperiode-wei-N	51,2	49,1	48,0	48,1	47,8	47,5	50,1	49,8	47,3	41,2	42,9	42,8	42,4	36,9	33,2	33,1	34,1	32,0	29,4	28,6	29,2	22,1	21,0	21,9	21,4	19,7	17,9	16,6	16,6	16,4	16,0	15,2	15,3	15,4
mannelijk jongvee (incl. ossen), 2 jaar en ouder	weideperiode-wei-N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mest- en weidekoeien, 2 jaar en ouder	weideperiode-wei-N	68,4	65,4	63,9	64,0	63,7	63,1	66,7	66,4	62,8	51,6	52,7	52,8	52,6	51,4	46,0	45,8	44,5	43,4	46,2	44,9	45,7	43,0	42,2	44,0	43,0	39,3	41,1	43,7	43,6	44,9	43,7	43,4	43,7	47,3
zoogkoeien	weideperiode-wei-N	68,4	65,4	63,9	64,0	63,7	63,1	66,7	66,4	62,8	51,6	52,7	52,8	52,6	51,4	46,0	45,8	44,5	43,4	46,2	44,9	45,7	43,0	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schapen en geiten																																			
schapen, per ooi	weideperiode-wei-N	21,1	20,7	19,7	20,2	20,3	20,3	21,9	21,0	21,6	18,8	19,5	19,1	18,9	18,8	12,1	12,2	11,7	11,1	11,9	12,5	12,8	11,8	11,5	12,2	11,7	10,8	11,4	12,4	12,4	12,8	12,2	12,2	12,3	12,5
geiten, per melkgeit > 1 jaar	weideperiode-wei-N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OOST EN ZUID NEDERLAND (SNIJMAÏSRANTSOEN)																																			
Rundvee-melkvee																																			
vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar	weideperiode-wei-P2O5	2,9	2,5	2,6	3,0	2,7	2,5	2,1	2,7	2,6	2,7	2,9	2,8	2,9	3,8	3,9	4,0	3,9	3,4	1,8	1,6	1,8	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,0	0,9	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar	weideperiode-wei-P2O5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar	weideperiode-wei-P2O5	10,6	9,2	9,8	11,0	10,0	9,4	8,0	10,0	10,0	10,1	10,8	10,4	10,7	11,0	10,9	11,1	11,6	11,2	9,5	8,8	9,2	7,1	7,2	6,7	7,5	7,6	5,9	4,8	4,6	4,0	3,6	4,0	3,7	4,1
mannelijk jongvee, 1-2 jaar	weideperiode-wei-P2O5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder	weideperiode-wei-P2O5	10,6	9,2	9,8	11,0	10,0	9,4	8,0	10,0	10,0	10,1	10,8	10,4	10,7	11,0	10,9	11,1	11,6	11,2	9,5	8,8	9,2	7,1	7,2	6,7	7,5	7,6	5,9	4,8	4,6	4,0	3,6	4,0	3,7	4,1
melk- en kalfkoeien	weideperiode-wei-P2O5	12,7	12,0	12,9	13,7	12,5	12,6	11,5	12,5	9,7	12,0	10,7	11,5	7,5	6,9	6,8	7,7	6,8	6,1	8,1	5,6	5,7	4,8	4,3	4,7	4,4	4,5	3,5	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7	4,0	3,8
stieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder	weideperiode-wei-P2O5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rundvee-vleesvee																																			
vleeskalveren, voor de witvleesproductie	weideperiode-wei-P2O5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
vleeskalveren, voor de rosevleesproductie	weideperiode-wei-P2O5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar	weideperiode-wei-P2O5	2,9	2,5	2,6	3,0	2,7	2,5	2,1	2,7	2,6	2,7	2,9	2,8	2,9	3,8	3,9	4,0	3,9	3,4	1,8	1,6	1,8	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,0	0,9	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
mannelijk jongvee (incl. ossen) jonger dan 1 jaar	weideperiode-wei-P2O5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar	weideperiode-wei-P2O5	10,6	9,2	9,8	11,0	10,0	9,4	8,0	10,0	10,0	10,1	10,8	10,4	10,7	11,0	10,9	11,1	11,6	11,2	9,5	8,8	9,2	7,1	7,2	6,7	7,5	7,6	5,9	4,8	4,6	4,0	3,6	4,0	3,7	4,1
mannelijk jongvee (incl. ossen), 1-2 jaar	weideperiode-wei-P2O5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder	weideperiode-wei-P2O5	10,6	9,2	9,8	11,0	10,0	9,4	8,0	10,0	10,0	10,1	10,8	10,4	10,7	11,0	10,9	11,1	11,6	11,2	9,5	8,8	9,2	7,1	7,2	6,7	7,5	7,6	5,9	4,8	4,6	4,0	3,6	4,0	3,7	4,1
mannelijk jongvee (incl. ossen), 2 jaar en ouder	weideperiode-wei-P2O5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mest- en weidekoeien, 2 jaar en ouder	weideperiode-wei-P2O5	14,4	12,5	13,2	14,9	13,5	12,7	10,8	13,6	13,6	14,1	14,5	14,2	14,5	16,0	15,8	16,0	15,8	16,3	15,1	14,0	14,7	14,3	15,2	14,1	15,8	16,1	14,3	13,9	13,3	12,3	11,2	13,3	12,0	14,3
zoogkoeien	weideperiode-wei-P2O5	14,4	12,5	13,2	14,9	13,5	12,7	10,8	13,6	13,6	14,1	14,5	14,2	14,5	16,0	15,8	16,0	15,8	16,3	15,1	14,0	14,7	14,3	15,2	14,1	15,8	16,1	14,3	13,9	13,3	12,3	11,2	13,3	12,0	14,3
Schapen en geiten																																			
schapen, per ooi	weideperiode-wei-P2O5	4,5	4,1	4,2	4,8	4,4	4,2	3,7	4,4	4,9	4,9	5,2	4,9	5,1	4,7	4,2	4,3	4,2	4,1	3,9	3,9	4,1	3,9	4,1	3,9	4,3	4,4	3,9	3,9	3,8	3,5	3,2	3,8	3,4	3,8
geiten, per melkgeit > 1 jaar	weideperiode-wei-P2O5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
NOORD EN WEST NEDERLAND (GRASKUILRANTSOEN)																																			
Rundvee-melkvee																																			
vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar	weideperiode-wei-P2O5	3,1	2,7	2,9	3,3	3,0	2,8	2,3	3,0	2,9	3,0	3,2	3,0	3,1	4,1	4,1	4,3	4,2	4,0	2,1	1,9	2,0	1,8	1,7	1,6	1,8	1,8	1,3	1,3	1,1	1,0	0,9	1,0	0,9	1,1
mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar	weideperiode-wei-P2O5	0,0	0,0	0,0	0,0																														

NEDERLAND																																			
Rundvee-melkvee																																			
vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar	heel jaar-N	41,8	43,4	42,9	43,2	44,4	44,2	42,8	45,8	44,3	42,5	42,0	41,8	40,4	42,1	40,1	40,0	39,4	38,9	36,7	35,9	36,0	34,8	34,0	34,6	35,7	34,6	33,6	35,0	34,9	33,9	34,0	32,9	31,5	32,2
mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar	heel jaar-N	39,6	40,4	40,0	40,2	41,7	40,8	39,6	41,6	39,5	37,9	37,0	37,1	36,4	36,9	37,2	37,0	36,7	36,6	35,9	33,2	33,2	32,4	31,2	31,8	32,4	31,1	30,8	31,7	33,2	32,7	32,8	31,9	30,9	31,2
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar	heel jaar-N	94,3	96,1	94,3	94,8	97,3	95,9	95,1	101,1	97,4	89,6	89,3	89,1	86,1	81,1	76,5	75,8	74,2	74,7	74,8	73,2	73,2	71,2	69,6	70,9	73,1	69,7	68,9	69,3	72,9	71,9	71,7	68,9	65,9	67,1
mannelijk jongvee, 1-2 jaar	heel jaar-N	90,6	99,1	97,6	98,2	104,5	101,9	94,7	108,5	105,8	101,0	96,8	96,6	90,8	91,7	89,7	88,5	87,4	89,6	86,0	84,4	83,4	82,7	80,9	81,8	85,9	83,5	80,8	83,5	88,5	85,6	86,0	82,8	78,1	79,8
vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder	heel jaar-N	94,2	96,0	94,3	94,7	97,2	95,9	95,1	101,0	97,3	89,5	89,2	89,1	86,1	81,1	76,5	75,8	74,2	74,7	74,8	73,2	73,2	71,3	69,7	70,9	73,1	69,8	69,0	69,5	73,1	72,2	71,9	69,1	66,1	67,2
melk- en kalfkoeien	heel jaar-N	148,5	155,4	155,4	154,6	153,6	156,5	157,2	153,6	139,0	140,4	136,5	140,6	133,9	135,9	132,8	134,0	132,7	136,5	134,5	127,0	130,2	127,6	122,3	123,3	128,4	130,4	130,1	144,0	147,1	145,7	148,7	142,3	140,6	143,4
stieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder	heel jaar-N	90,6	99,1	97,6	98,2	104,5	101,9	94,7	108,5	105,8	101,0	96,8	96,6	90,8	91,7	89,7	88,5	87,4	89,6	86,0	84,4	83,4	82,7	80,9	81,8	85,9	83,5	80,8	83,5	88,5	85,6	86,0	82,8	78,1	79,8
Rundvee-vleesvee																																			
vleeskalveren, voor de witvleesproductie	heel jaar-N	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	11,6	11,4	10,3	11,6	10,9	11,9	11,9	12,1	12,2	10,5	10,6	11,2	11,0	10,7	10,6	12,4	14,0	14,4	14,5	17,2	16,9	18,6	19,9	20,2	19,2	17,9	17,7	17,7	16,1
vleeskalveren, voor de rosevleesproductie	heel jaar-N	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	28,9	29,3	27,9	27,8	34,3	34,1	34,9	30,5	30,8	27,1	27,2	27,0	28,1	27,4	28,0	28,2	27,3	25,2	23,2	24,9	24,6	25,1	24,1	27,9	27,2	27,3	26,0	26,8	28,1
vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar	heel jaar-N	41,4	43,0	42,6	42,9	44,0	43,7	42,4	45,2	43,7	42,0	41,4	41,2	39,9	41,7	39,8	39,7	39,0	38,4	36,2	35,4	35,4	34,3	33,2	34,0	35,1	34,0	33,0	34,1	34,0	33,0	33,3	32,3	30,9	31,6
mannelijk jongvee (incl. ossen) jonger dan 1 jaar	heel jaar-N	28,9	29,9	29,4	27,8	30,4	29,5	28,4	28,0	27,3	27,4	26,6	27,1	26,2	26,6	27,2	27,0	27,3	26,6	26,0	26,9	26,8	23,9	21,9	20,0	24,5	26,5	24,7	26,2	28,5	28,6	29,8	30,5	30,7	25,7
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar	heel jaar-N	94,2	95,9	94,2	94,7	97,1	95,7	94,9	100,7	97,0	89,2	88,9	88,7	85,8	80,8	76,2	75,5	73,9	74,4	74,4	72,7	72,8	70,7	69,2	70,4	72,6	69,3	68,4	68,8	72,5	71,6	71,3	68,6	65,4	66,7
mannelijk jongvee (incl. ossen), 1-2 jaar	heel jaar-N	72,6	79,3	81,8	84,1	71,5	64,7	63,6	59,0	58,1	58,4	56,1	59,1	57,4	57,8	57,5	56,8	57,3	54,5	53,8	54,9	53,8	51,1	47,8	44,6	50,1	51,2	49,8	50,3	52,7	52,8	54,0	53,7	54,1	57,7
vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder	heel jaar-N	94,3	96,1	94,4	94,8	97,2	95,9	95,1	100,9	97,0	89,3	89,0	88,7	85,7	80,8	76,2	75,6	74,0	74,4	74,3	72,7	72,8	70,7	69,2	70,5	72,6	69,2	68,4	68,9	72,5	71,5	71,3	68,6	65,4	66,7
mannelijk jongvee (incl. ossen), 2 jaar en ouder	heel jaar-N	72,6	79,3	81,8	84,1	71,5	64,7	63,6	59,0	58,1	58,4	56,1	59,1	57,4	57,8	57,5	56,8	57,3	54,5	53,8	54,9	53,8	51,1	47,8	44,6	50,1	51,2	49,8	50,3	52,7	52,8	54,0	53,7	54,1	57,7
mest- en weidekoeien, 2 jaar en ouder	heel jaar-N	110,7	111,7	109,6	110,2	112,4	111,1	111,2	116,9	111,3	94,8	95,1	95,1	93,7	91,8	86,0	84,9	83,2	82,8	84,9	82,8	83,3	80,6	77,9	79,7	81,2	76,8	77,5	81,5	84,1	83,8	83,0	80,7	78,6	77,2
zoogkoeien	heel jaar-N	110,7	111,7	109,6	110,2	112,4	111,1	111,2	116,9	111,3	94,8	95,1	95,1	93,7	91,8	86,0	84,9	83,2	82,8	84,9	82,8	83,3	80,6	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schapen en geiten																																			
schapen, per ooi	heel jaar-N	25,0	24,7	23,6	24,2	24,5	24,3	25,8	25,4	26,0	22,7	23,4	23,0	22,6	22,5	14,7	14,8	14,3	13,7	14,4	13,9	14,1	13,0	12,7	13,4	12,9	12,0	12,6	13,7	13,8	14,2	13,5	13,5	13,6	13,7
geiten, per melkgeit > 1 jaar	heel jaar-N	19,9	20,9	20,4	21,1	21,6	21,5	20,7	22,0	22,4	19,3	19,4	20,6	20,1	20,0	17,8	17,7	17,7	15,8	16,0	16,1	17,5	17,6	17,1	16,9	17,4	18,6	18,5	18,7	19,7	20,5	19,9	19,2	19,1	19,3
OOST EN ZUID NEDERLAND (SNIJMAÏSRANTSOEN)																																			
Rundvee-melkvee																																			
vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar	heel jaar-P2O5	9,5	9,8	9,4	10,1	10,2	10,0	8,7	9,2	9,7	10,5	10,1	10,5	9,9	10,3	9,9	10,0	9,9	9,7	9,6	9,3	9,7	9,0	8,6	8,9	9,2	9,2	8,2	8,2	7,5	7,2	6,9	7,2	7,2	7,2
mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar	heel jaar-P2O5	9,1	9,3	8,3	9,1	9,6	9,0	7,7	8,2	8,5	9,2	8,8	9,3	8,9	9,2	9,2	9,3	9,3	9,2	9,4	8,3	8,6	8,2	8,0	8,5	8,6	7,6	7,5	7,2	6,8	6,4	6,9	6,7	6,9	
vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar	heel jaar-P2O5	21,7	21,8	22,0	23,6	23,2	22,6	19,7	21,5	23,1	24,0	23,4	24,1	23,0	24,4	23,4	23,3	23,2	23,2	22,9	21,9	21,7	21,1	21,9	21,5	22,7	23,1	21,1	19,7	19,2	18,3	17,0	17,8	17,5	17,5
mannelijk jongvee, 1-2 jaar	heel jaar-P2O5	23,5	27,1	26,7	27,5	28,7	28,8	25,6	25,0	29,1	30,6	27,6	30,0	26,6	29,2	27,1	26,5	26,5	26,5	27,5	27,1	26,1	25,5	25,9	26,4	26,9	27,3	25,3	25,0	24,7	23,8	22,5	22,9	22,9	22,5
vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder	heel jaar-P2O5	21,7	21,8	22,0	23,6	23,2	22,6	19,7	21,5	23,1	24,0	23,4	24,1	23,0	24,4	23,4	23,3	23,2	23,2	22,9	21,9	21,7	21,1	21,9	21,5	22,7	23,1	21,1	19,7	19,2	18,3	17,0	17,8	17,5	17,5
melk- en kalfkoeien	heel jaar-P2O5	41,0	41,2	39,7	43,5	42,8	42,6	38,6	40,0	37,3	40,3	40,0	41,9	39,6	40,8	38,6	39,4	39,2	39,8	41,0	37,8	40,3	38,1	35,5	36,5	37,8	40,4	38,2	40,3	38,6	38,6	37,9	37,8	39,7	39,1
stieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder	heel jaar-P2O5	23,5	27,1	26,7	27,5	28,7	28,8	25,6	25,0	29,1	30,6	27,6	30,0	26,6	29,2	27,1	26,5	26,5	26,5	27,5	27,1	26,1	25,5	25,9	26,4	26,9	27,3	25,3	25,0	24,7	23,8	22,5	22,9	22,9	22,5
Rundvee-vleesvee																																			
vleeskalveren, voor de witvleesproductie	heel jaar-P2O5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,6	4,0	4,1	6,1	5,7	5,0	5,0	5,1	5,2	4,6	4,6	5,1	4,8	4,3	4,4	4,8	5,6	5,5	5,2	6,3	5,4	6,8	6,8	7,3	5,2	4,4	4,2	4,2	3,6
vleeskalveren, voor de rosevleesproductie	heel jaar-P2O5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,1	9,0	9,8	12,3	12,4	12,8	10,4	10,3	8,7	8,6	9,0	9,0	8,6	8,9	8,8	8,3	7,5											

		heel jaar-P2O5	5,6	5,3	5,3	6,0	5,6	5,4	4,8	5,5	6,2	6,1	6,4	6,1	6,3	5,9	5,1	5,2	5,1	5,0	4,8	4,4	4,6	4,4	4,6	4,8	4,9	4,4	4,4	4,3	4,0	3,7	4,2	3,9	4,2		
		geiten, per melkgeit > 1 jaar	heel jaar-P2O5	6,1	6,5	6,3	6,6	6,8	6,8	6,2	6,1	7,1	6,8	6,0	6,9	6,7	7,0	5,4	5,5	5,6	6,1	6,4	6,3	6,9	6,9	6,9	6,9	7,0	6,1	6,0	6,1	5,9	6,2	5,8	5,6	5,9	6,1
NEDERLAND																																					
Rundvee-melkvee																																					
		vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar	heel jaar-P2O5	9,6	10,1	9,8	10,5	10,6	10,4	9,1	9,6	10,2	11,0	10,5	11,0	10,3	10,7	10,3	10,2	10,0	10,1	9,8	10,1	9,4	9,2	9,5	9,7	9,8	8,7	8,8	8,0	7,7	7,3	7,7	7,6	7,6	
		mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar	heel jaar-P2O5	9,1	9,3	8,3	9,1	9,6	9,0	7,7	8,2	8,5	9,2	8,8	9,3	8,9	9,2	9,2	9,3	9,2	9,4	8,3	8,6	8,2	8,0	8,0	8,5	8,6	7,6	7,5	7,2	6,8	6,4	6,9	6,7	6,9	
		vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar	heel jaar-P2O5	21,7	22,0	22,2	23,8	23,5	22,9	20,0	21,7	23,5	24,4	23,7	24,5	23,2	24,7	23,7	23,6	23,4	23,5	23,2	22,2	22,1	21,5	22,2	21,9	23,1	23,5	21,4	20,1	19,6	18,7	17,3	18,2	17,9	17,9
		mannelijk jongvee, 1-2 jaar	heel jaar-P2O5	23,5	27,1	26,7	27,5	28,7	28,8	25,6	25,0	29,1	30,6	27,6	30,0	26,6	29,2	27,1	26,5	26,5	26,5	27,5	27,1	26,1	25,5	25,9	26,4	26,9	27,3	25,3	25,0	24,7	23,8	22,5	22,9	22,9	22,5
		vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder	heel jaar-P2O5	21,7	22,0	22,2	23,8	23,4	22,9	19,9	21,7	23,5	24,4	23,7	24,4	23,2	24,7	23,7	23,6	23,4	23,5	23,2	22,3	22,0	21,5	22,3	21,9	23,1	23,5	21,4	20,2	19,6	18,7	17,3	18,3	17,9	17,9
		melk- en kalfkoeien	heel jaar-P2O5	41,5	41,8	41,3	45,0	44,3	44,1	39,8	41,4	40,1	43,2	42,8	44,6	42,2	43,3	41,2	42,1	41,7	41,8	43,0	40,2	43,0	40,6	38,4	39,2	40,6	43,1	39,9	41,4	40,4	39,9	39,0	39,3	41,1	40,2
		stieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder	heel jaar-P2O5	23,5	27,1	26,7	27,5	28,7	28,8	25,6	25,0	29,1	30,6	27,6	30,0	26,6	29,2	27,1	26,5	26,5	26,5	27,5	27,1	26,1	25,5	25,9	26,4	26,9	27,3	25,3	25,0	24,7	23,8	22,5	22,9	22,9	22,5
Rundvee-vleesvee																																					
		vleeskalveren, voor de witvleesproductie	heel jaar-P2O5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,6	4,0	4,1	6,1	5,7	5,0	5,0	5,1	5,2	4,6	4,6	5,1	4,8	4,3	4,4	4,8	5,6	5,5	5,2	6,3	5,4	6,8	6,8	7,3	5,2	4,4	4,2	4,2	3,6
		vleeskalveren, voor de rosevleesproductie	heel jaar-P2O5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9,3	9,1	9,0	9,8	12,3	12,4	12,8	10,4	10,3	8,7	8,6	9,0	9,0	8,6	8,9	8,8	8,3	7,5	7,0	7,9	7,9	8,1	8,0	9,3	8,6	8,7	8,2	8,5	8,6
		vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar	heel jaar-P2O5	9,6	10,0	9,7	10,4	10,5	10,3	9,0	9,5	10,1	10,9	10,4	10,9	10,2	10,6	10,2	10,3	10,1	10,0	10,0	9,7	10,0	9,3	8,9	9,3	9,5	9,6	8,6	8,5	7,8	7,5	7,2	7,5	7,5	7,5
		mannelijk jongvee (incl. ossen) jonger dan 1 jaar	heel jaar-P2O5	8,9	9,0	8,6	8,0	10,0	9,0	8,0	8,5	7,3	7,4	7,3	7,6	7,7	7,6	7,3	7,5	7,7	7,2	7,1	7,9	8,3	6,5	5,8	5,4	6,7	7,0	6,5	6,1	6,6	6,7	7,2	7,9	6,8	4,3
		vrouwelijk jongvee, 1-2 jaar	heel jaar-P2O5	21,7	21,9	22,2	23,8	23,4	22,9	19,9	21,7	23,4	24,3	23,6	24,4	23,2	24,6	23,6	23,5	23,4	23,1	22,2	21,9	21,3	22,1	21,8	23,0	23,4	21,3	19,9	19,4	18,6	17,2	18,1	17,7	17,8	
		mannelijk jongvee (incl. ossen), 1-2 jaar	heel jaar-P2O5	23,0	24,4	25,5	27,2	22,8	20,9	19,8	18,9	18,2	18,5	18,3	19,8	19,8	19,2	19,0	19,5	19,8	18,9	18,4	19,0	19,1	16,7	15,5	14,9	16,6	16,8	16,3	15,8	16,0	15,7	16,2	16,6	15,7	16,1
		vrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder	heel jaar-P2O5	21,7	22,0	22,3	23,9	23,4	22,9	19,9	21,7	23,4	24,3	23,6	24,4	23,2	24,6	23,6	23,5	23,4	23,4	23,2	22,1	21,9	21,3	22,1	21,8	22,9	23,3	21,3	20,0	19,4	18,6	17,2	18,1	17,7	17,8
		mannelijk jongvee (incl. ossen), 2 jaar en ouder	heel jaar-P2O5	23,0	24,4	25,5	27,2	22,8	20,9	19,8	18,9	18,2	18,5	18,3	19,8	19,8	19,2	19,0	19,5	19,8	18,9	18,4	19,0	19,1	16,7	15,5	14,9	16,6	16,8	16,3	15,8	16,0	15,7	16,2	16,6	15,7	16,1
		mest- en weidekoeien, 2 jaar en ouder	heel jaar-P2O5	26,1	25,8	26,4	28,5	27,6	26,9	23,5	26,0	27,6	28,6	28,4	28,6	28,2	30,3	29,3	29,2	29,0	29,4	28,1	27,0	27,1	26,6	27,5	26,5	28,6	29,4	26,7	26,1	25,3	23,9	22,0	24,3	23,0	23,2
		zoogkoeien	heel jaar-P2O5	26,1	25,8	26,4	28,5	27,6	26,9	23,5	26,0	27,6	28,6	28,4	28,6	28,2	30,3	29,3	29,2	29,0	29,4	28,1	27,0	27,1	26,6	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schapen en geiten																																					
		schapen, per ooi	heel jaar-P2O5	5,6	5,3	5,3	6,0	5,6	5,4	4,8	5,5	6,2	6,1	6,4	6,1	6,3	5,9	5,1	5,2	5,1	5,0	4,8	4,4	4,6	4,4	4,6	4,4	4,8	4,9	4,4	4,4	4,3	4,0	3,7	4,2	3,9	4,2
		geiten, per melkgeit > 1 jaar	heel jaar-P2O5	6,1	6,5	6,3	6,6	6,8	6,8	6,2	6,1	7,1	6,8	6,0	6,9	6,7	7,0	5,4	5,5	5,6	6,1	6,4	6,3	6,9	6,9	6,9	7,0	6,1	6,0	6,1	5,9	6,2	5,8	5,6	5,9	6,1	
Paarden																																					
		Paarden	heel jaar-N	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	61,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
		Paarden	heel jaar-P2O5	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	26,1	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
Pony's																																					
		Pony's	heel jaar-N	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	33,2	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
		Pony's	heel jaar-P2O5	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	13,3	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Vleesvarkens																																					
		N-totaal	kg/dier	14,3	13,7	14,4	14,5	14,9	14,5	14,3	13,0	13,8	13,3	12,3	11,8	11,6	11,9	11,7	12,3	12,6	12,6	12,9	12,7	12,2	12,5	12,0	11,9	11,6	11,5	11,7	11,7	11,5	11,5	11,6	11,7	11,2	
		P2O5	kg/dier	5,8	6,0	5,8	5,8	5,6	5,3	5,2	4,6	4,9	4,6	4,5	4,1	4,3	4,4	4,2	4,6	4,9	4,8	5,0	5,1	4,9	4,7	4,3	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2	4,2	4,3	4,1	4,2	4,1	
Opfokzeugen en -beren tot 50 kg																																					
		N-totaal	kg/dier	14,0	14,1	14,0	13,7	13,6	14,4	13,9	13,8	13,4	13,9	14,2	12,9	13,1	14,2	13,2	14,3	14,6	14,2	13,5	13,6	15,4	15,9	15,3	15,5	14,4	14,1	14,6	14,5	14,5	14,5	15,3	15,0	14,4	14,3
		P2O5	kg/dier	7,7	7,7	7,9	7,9	7,2	6,6	6,2	6,0	6,3	6,4	6,8	6,0	5,8	6,4	6,3	6,7	6,6	6,2	5,9	6,4	6,7	6,4	5,9	6,5	6,7	6,7	5,9	6,4	6,0	6,1	6,9	6,6	6,6	6,7
Zeugen met biggen tot 25 kg																																					
		N-totaal	kg/dier	33,8	30,9	31,8	31,9	30,1	31,4	31,3	29,9	29,9	30,6	30,9	30,3	29,9	29,9	28,0	30,7	30,8	31,5	30,8	30,3	30,2	30,1	29,6	31,1	29,1	29,5	29,7	30,2	30,2	29,9	30,8	31,5		
		P2O5	kg/dier	19,5	18,3	18,4	18,7	16,6	15,2	14,3	13,6	14,4	13,7	14,3	13,7	13,6	13,2	14,9	14,8	14,6	14,7	15,1	15,1	14,6	13,3	14,6	14,0	14,0	14,2	13,3	13,8	13,6	13,9	14,6			
Zeugen met biggen tot spenen																																					
		N-totaal	kg/dier																																21,4	21,7	
		P2O5	kg/dier																															11,7	12,3		
Gespeende biggen																																					
		N-totaal	kg/dier																																2,8	2,6	
		P2O5	kg/dier																															0,73	0,70		
Opfokberen vanaf 50 kg																																					
		N-totaal	kg/dier	14,0	14,1	14,0	13,7	13,6	14,4	13,9	13,8	13,4	13,9	14,2	12,9	13,1	14,2	13,2	14,3	14,6	14,2	13,5	13,6	15,4	15,9	15,3	15,5	14,4	14,1	14,6	14,5	14,5	14,5	15,3	15,0	14,4	14,3
		P2O5	kg/dier	7,7	7,7	7,9	7,9	7,2	6,6	6,2	6,0	6,3	6,4	6,8	6,0	5,8	6,4	6,3	6,7	6,6	6,2	5,9	6,4	6,7	6,4	5,9	6,5	6,7	6,7	5,9	6,4	6,0	6,1	6,9	6,6	6,6	6,7
Dekrijpe beren																																					
		N-totaal	kg/dier	25,0	24,5	25,4	24,6	23,0	24,6	23,7	22,8	22,4	22,4	22,9	23,2	23,1	23,8	23,7	23,7	23,9	23,3	23,5	23,2	23,3	23,4	23,7	23,7	22,7	22,8	22,7	23,5	22,5	22,5	22,0	21,9	21,6	20,9
		P2O5	kg/dier	14,8	14,8	15,5	12,9	13,8	12,6	11,4	11,6	11,4	10,3	11,3	10,8	10,3	11,7	12,7	12,7	11,5	11,5	11,7	12,2	12,3	12,0	11,3	11,4	12,2	11,5	11,1	10,5	10,7	11,0	11,3	11,2	11,3	11,8
vleeskuikens																																					
		N-totaal	kg/dier	0,61	0,64	0,64																															

Aandeel		fractie	0,66	0,66	0,66	0,66	0,60	0,55	0,55	0,55	0,25	0,25	0,25	0,17	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N-totaal		kg/dier	0,38	0,39	0,43	0,39	0,38	0,36	0,34	0,36	0,33	0,33	0,31	0,29	0,29	0,30	0,33	0,32	0,33	0,34	0,34	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,34	0,36	0,36	0,36	0,37	0,35	0,36
P2O5		kg/dier	0,19	0,21	0,18	0,19	0,19	0,17	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	
legghennen, jonger dan 18 weken - vaste mest																																				
Aandeel		fractie	0,34	0,34	0,34	0,34	0,40	0,45	0,45	0,45	0,75	0,75	0,75	0,83	0,85	0,85	0,90	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
N-totaal		kg/dier	0,38	0,39	0,43	0,39	0,38	0,36	0,34	0,36	0,33	0,33	0,31	0,29	0,29	0,30	0,33	0,32	0,33	0,34	0,34	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,34	0,36	0,36	0,36	0,37	0,35	0,36
P2O5		kg/dier	0,19	0,21	0,18	0,19	0,19	0,17	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	
legghennen, 18 weken en ouder - dunne mest																																				
Aandeel		fractie	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,42	0,42	0,42	0,22	0,22	0,22	0,15	0,13	0,13	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N-totaal		kg/dier	0,75	0,82	0,87	0,91	0,81	0,81	0,80	0,70	0,69	0,71	0,67	0,65	0,66	0,70	0,71	0,71	0,74	0,74	0,75	0,77	0,80	0,78	0,76	0,77	0,75	0,75	0,76	0,78	0,82	0,79	0,80	0,82	0,82	
P2O5		kg/dier	0,48	0,51	0,51	0,50	0,49	0,45	0,43	0,40	0,41	0,43	0,42	0,39	0,40	0,40	0,38	0,38	0,40	0,39	0,39	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,41	0,40	0,41	0,42	
legghennen, 18 weken en ouder - vaste mest																																				
Aandeel		fractie	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,58	0,58	0,58	0,78	0,78	0,78	0,85	0,87	0,87	0,93	0,93	0,93	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
N-totaal		kg/dier	0,75	0,82	0,87	0,91	0,81	0,81	0,80	0,70	0,69	0,71	0,67	0,65	0,66	0,70	0,71	0,71	0,74	0,74	0,75	0,77	0,80	0,78	0,76	0,77	0,75	0,75	0,76	0,78	0,82	0,79	0,80	0,82	0,82	
P2O5		kg/dier	0,48	0,51	0,51	0,50	0,49	0,45	0,43	0,40	0,41	0,43	0,42	0,39	0,40	0,40	0,38	0,38	0,40	0,39	0,39	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,41	0,40	0,41	0,42	
jonge eenden voor de slacht																																				
N-totaal		kg/dier	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,09	1,09	1,09	1,10	1,00	0,99	0,95	0,95	0,90	0,96	0,89	0,91	0,85	0,76	0,78	0,79	0,79	0,76	0,74	0,72	0,74	0,76	0,73	0,70	0,69	0,67	0,68	0,66	0,66
P2O5		kg/dier	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,60	0,60	0,60	0,50	0,44	0,41	0,41	0,40	0,37	0,41	0,41	0,38	0,33	0,36	0,38	0,38	0,37	0,36	0,38	0,45	0,39	0,40	0,40	0,39	0,39	0,36	0,32	0,31	
jonge kalkoenen voor de slacht																																				
N-totaal		kg/dier	1,98	1,98	1,98	2,08	2,08	1,97	1,97	1,97	1,89	1,84	1,85	1,70	1,68	1,76	1,74	1,81	1,66	1,69	1,71	1,98	1,91	1,85	1,72	1,74	1,69	1,74	1,81	1,81	1,68	1,64	1,59	1,65	1,60	1,67
P2O5		kg/dier	0,92	0,92	0,92	0,97	0,97	0,84	0,84	0,84	0,86	0,79	0,82	0,75	0,75	0,96	0,90	0,99	0,89	0,92	0,87	0,99	0,94	0,93	0,91	0,98	0,90	0,84	0,89	0,81	0,72	0,70	0,72	0,69	0,65	0,69
kalkoenen totaal																																				
N-totaal		kg/dier	2,01	2,01	2,01	2,11	2,10	1,99	2,00	2,04	1,91	1,87	1,85	1,70	1,68	1,76	1,74	1,81	1,66	1,69	1,71	1,98	1,91	1,85	1,72	1,74	1,69	1,74	1,81	1,81	1,68	1,64	1,59	1,65	1,60	1,67
P2O5		kg/dier	0,96	0,96	0,96	1,01	1,00	0,86	0,87	0,91	0,88	0,82	0,82	0,75	0,75	0,96	0,90	0,99	0,89	0,92	0,87	0,99	0,94	0,93	0,91	0,98	0,90	0,84	0,89	0,81	0,72	0,70	0,72	0,69	0,65	0,69
Konijnen (voedsters)																																				
N-totaal		kg/dier	8,70	8,70	8,70	8,69	8,69	8,10	8,10	8,10	7,90	7,90	7,60	7,60	7,60	7,80	8,00	8,20	8,10	8,00	7,90	7,70	7,70	7,80	8,40	8,20	9,30	8,40	8,50	8,30	8,20	8,30	8,10	8,00	8,00	7,70
P2O5		kg/dier	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,20	4,20	4,20	3,60	3,70	3,40	3,40	3,30	3,60	3,70	3,80	4,10	3,70	3,60	3,80	3,60	3,50	4,10	4,10	3,70	4,40	4,40	4,50	4,40	4,30	4,30	4,20	4,20	3,90
Nertsen (moederdieren)																																				
N-totaal		kg/dier	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	3,50	3,50	3,70	4,20	3,50	3,30	3,00	2,90	2,80	2,70	2,60	2,50	2,40	1,90	2,20	2,20	2,30	2,20	2,00	2,40	2,30	2,30	2,20	2,20	2,00			
P2O5		kg/dier	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,60	2,60	2,20	2,40	1,90	2,00	2,00	1,80	1,90	1,70	1,50	1,20	1,20	1,00	1,20	1,20	1,20	1,30	1,20	1,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00			