

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@rivm.nl>
Sent: Tue, 17 5.1.2.e 2025 09:44:37 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@wur.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@wur.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@cbs.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@cbs.nl>
Subject: RE: mineralisatie vergisting

[Externe email]

Hallo 5.1.2.e

Onze methode is tier 2 (standaard methode met eigen EF). Wij mogen afwijken van het Guidebook maar dan moeten we dat kunnen onderbouwen. Ook bij een tier 3 methode mogen reviewers vragen om een aanpassing als we de berekende emissies niet goed kunnen onderbouwen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>
Sent: dinsdag 17 juni 2025 08:40
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@rivm.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>
Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
Subject: RE: mineralisatie vergisting

Hallo 5.1.2.e

Hanteren wij een default methodiek of een landenspecifieke methodiek voor emissies uit mestvergisting?

Als het de default volgens de guidebook is, dan moeten we dit inderdaad aanpassen. Als het landenspecifiek is, dan hoeft dat toch niet (nog even los of onze methodiek goed is).

Groeten

5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@rivm.nl>
Sent: 16 5.1.2.e 2025 16:57
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>
Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
Subject: mineralisatie vergisting

Hallo 5.1.2.e

Een reviewer heeft een opmerking gemaakt over de berekening van NH3 uit mestvergisting. Volgens de richtlijnen mineraliseert 32% van Norg die de vergister ingaat. Het substraat heeft dus een hoger TAN gehalte. Heb jij op- of aanmerkingen op de richtlijnen of ga je ermee akkoord dat we dit in nema moeten invoeren? En heb jij een betere inschatting dan de Duitse default waarde?

De richtlijn staat hier <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/emep-eea-guidebook-2023/part-b-sectoral-guidance-chapters/5-waste/5-b-2-biological-treatment/@@download/file> (pagina 9 en 10).

Met vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*