

StaltypeTotaal	NH3_EmFac1	NH3_EmFac2	Rav	NH3_additioneel	NH3emissie_add	PM_reductiepct	Fijnstofreductie_add	PM10	PM2_5	GroepNH3	GroepFijnstof	FijnstofTypeLW	NH3ReductieLW
A11	5,700		5,700		0		0			Grupstal			
A110	7,000		7,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A1100	13,000		13,000		0		0			Niet emissiearm			
A111	11,800		11,800		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A112	12,200		12,200		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A113	6,000		6,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A114	7,000		7,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A115	10,300		10,300		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A116	11,700		11,700		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A117	5,100		5,100		0		0			luchtwasser	luchtwasser	CHE35	
A118	8,000		8,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A119	11,000		11,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A12	10,200		10,200		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A120	10,100		10,100		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A121	7,000		7,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A122	11,000		11,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A123	6,000		6,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A124	7,000		7,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A125	10,300		10,300		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A126	8,000		8,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A127	8,000		8,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A128	6,000		6,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A129	9,900		9,900		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A13	10,200		10,200		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A130	8,000		8,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A131	8,100		8,100		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A132	9,100		9,100		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A133	7,100		7,100		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A134	9,000		9,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A135	8,300		8,300		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A136	8,400		8,400		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A137	6,400		6,400		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A138	8,900		8,900		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A139	3,600		3,600		0		0			bouwkundig/luchtwasser			
A14	9,200		9,200		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A15	11,800		11,800		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A16	11,000		11,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A17	11,000		11,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A18	11,800		11,800		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A19	6,000		6,000		0		0			Emissiearm bouwkundig			
A1AB	0,000		0,000		0		0			geen stal			
A2100	4,100		4,100		0		0			Niet emissiearm			
A2AB	0,000		0,000		0		0			geen stal			
A3100	4,400		4,400		0		0			Niet emissiearm			
A3AB	0,000		0,000		0		0			geen stal			
A41	0,350		0,350		0		1			Emissiearm luchtwasser	luchtwasser	CHE35	90%
A4100	3,500		3,500		0		0			Niet emissiearm			
A421	1,100		1,100		0		1			Emissiearm luchtwasser	luchtwasser	BIO60	70%
A422	1,100		1,100		0		1			Emissiearm luchtwasser	luchtwasser	BIO75	70%
A43	1,100		1,100		0		1			Emissiearm luchtwasser	luchtwasser	CHE35	70%
A44	0,180		0,180		0		1			Emissiearm luchtwasser	luchtwasser	CHE35	95%
A451	0,530		0,530		0		1			Emissiearm luchtwasser	luchtwasser	BIO80	85%
A452	1,100		1,100		0		1			Emissiearm luchtwasser	luchtwasser	BIO80	70%
A453	0,530		0,530		0		1			Emissiearm luchtwasser	luchtwasser	BIO80	85%
A454	0,530		0,530		0		1			Emissiearm luchtwasser	luchtwasser	BIO80	85%

A455	0,530	0,530	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	85%
A456	0,350	0,350	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	90%
A46	0,530	0,530	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO60	85%
A47	2,500	2,500	0	0	bouwkundig		
A48	1,900	1,900	0	0	bouwkundig		
A4AB	0,000	0,000	0	0	geen stal		
A6100	5,300	5,300	0	0	Niet emissiearm		
A6AB	0,000	0,000	0	0	geen stal		
A7100	6,200	6,200	0	0	Niet emissiearm		
A7AB	0,000	0,000	0	0	geen stal		
C1100	1,900	1,900	0	0	Niet emissiearm	overig niet-emissiearm	
C1111	0,640	0,640	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO60	
C1112	0,640	0,640	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO75	
C112	0,640	0,640	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35	
C113	0,190	0,190	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35	
C1141	0,370	0,370	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C1142	0,640	0,640	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C1143	0,370	0,370	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C1144	0,370	0,370	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C1145	0,370	0,370	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C1146	0,280	0,280	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C115	0,370	0,370	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C116	0,280	0,280	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35	
C2100	0,700	0,800	0	0	Niet emissiearm	overig niet-emissiearm	
C2111	0,270	0,270	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO60	
C2112	0,270	0,270	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO75	
C212	0,270	0,270	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35	
C213	0,080	0,080	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35	
C2141	0,150	0,150	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C2142	0,270	0,270	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C2143	0,150	0,150	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C2144	0,150	0,150	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C2145	0,150	0,150	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C2146	0,120	0,120	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C215	0,150	0,150	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C216	0,120	0,120	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35	
C3100	0,200	0,200	0	0	Niet emissiearm	overig niet-emissiearm	
C3111	0,070	0,070	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO60	
C3112	0,070	0,070	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO75	
C312	0,070	0,070	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35	
C313	0,020	0,020	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35	
C3141	0,040	0,040	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C3142	0,070	0,070	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C3143	0,040	0,040	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C3144	0,040	0,040	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C3145	0,040	0,040	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C3146	0,030	0,030	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C315	0,040	0,040	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80	
C316	0,030	0,030	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35	
D111	0,180	0,200	0	0	Emissiearm bouwkundig		
D1110	0,180	0,210	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35	
D1110D421	0,108	0,200	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35	
D11100	0,600	0,690	0	0	Niet emissiearm		
D11100D41	0,426	0,690	0	0	Emissiearm bouwkundig		
D11100D421	0,360	0,690	0	0	Emissiearm bouwkundig		
D1111	0,150	0,170	0	0	Emissiearm bouwkundig		
D11121	0,170	0,170	0	0	Emissiearm bouwkundig		
D11121D421	0,102	0,170	0	0	Emissiearm bouwkundig		

D11122	0,210	0,210	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D11122D421	0,126	0,210	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D11123	0,180	0,180	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D11123D421	0,108	0,180	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1113	0,200	0,200	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1113D421	0,120	0,200	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1114	0,030	0,030	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35
D1114D421	0,018	0,030	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35
D11151	0,246	0,100	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D11152	0,180	0,210	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D11152D421	0,108	0,210	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D11153	0,246	0,100	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D11154	0,246	0,100	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D11154D421	0,148	0,100	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D11155	0,246	0,100	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D11155D421	0,148	0,100	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D11156	0,060	0,070	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D1116	0,090	0,100	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO60
D1116D421	0,054	0,100	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO60
D1117	0,060	0,070	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35
D1118	0,180	0,210	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1119	0,180	0,210	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D112	0,210	0,240	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D112D421	0,126	0,240	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D113	0,130	0,150	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D113D41	0,092	0,150	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D113D421	0,078	0,150	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1141	0,260	0,260	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1141D421	0,156	0,260	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1142	0,330	0,330	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1142D421	0,198	0,330	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D115	0,340	0,390	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D115D421	0,204	0,390	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D116	0,160	0,180	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D117	0,220	0,250	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D118	0,200	0,230	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1191	0,180	0,210	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO60
D1191D421	0,108	0,210	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO60
D1192	0,180	0,210	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO75
D11AB	0,000	0,000	0	0	geen stal	
D121	3,300	3,300	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D121D422	2,805	3,300	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D12100	8,300	8,300	0	0	Niet emissiearm	
D12100D41	5,893	8,300	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D12100D422	7,055	8,300	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D12101	2,500	2,500	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO60
D12102	2,500	2,500	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO75
D1211	2,500	2,500	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35
D1212	2,400	2,400	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1213	2,900	2,900	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1213D422	2,465	2,900	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1214	2,900	2,900	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1214D422	2,465	2,900	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1215	0,420	0,420	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35
D1216	2,900	2,900	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1216D41D422	1,750	2,900	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1216D422	2,465	2,900	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D12171	3,403	1,300	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80

D12172	2,500	2,500	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D12173	3,403	1,300	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D12174	3,403	1,300	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D12174D422	2,893	1,300	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D12175	3,403	1,300	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D12176	0,830	0,830	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D12176D41D422	0,501	0,830	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D1218	1,300	1,300	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO60
D1218D422	1,105	1,300	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO60
D1219	0,830	0,830	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser CHE35
D122	3,700	3,700	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1220	1,300	1,300	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1220D422	1,105	1,300	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1221	2,500	2,500	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D123	4,000	4,000	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D124	3,100	3,100	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D125	3,200	3,200	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D125D422	2,720	3,200	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D126	4,000	4,000	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D126D422	3,400	4,000	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D127	5,000	5,000	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D128	3,100	3,100	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D129	2,500	2,500	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D12AB	0,000	0,000	0	0	geen stal	
D131	2,400	2,400	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D131D41	1,704	2,400	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D131D423	1,920	2,400	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1310	2,600	2,600	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D13100	4,200	4,200	0	0	Niet emissiearm groep	
D13100D41	2,982	4,200	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D13100D423	3,360	4,200	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D13101	4,200	4,200	0	0	Niet emissiearm individueel	
D13101D41	2,982	4,200	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D13101D423	3,360	4,200	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1311	0,210	0,210	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser CHE35
D13121	1,722	0,630	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D13122	1,300	1,300	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D13123	1,722	0,630	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D13124	1,722	0,630	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D13124D423	1,378	0,630	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D13125	1,722	0,630	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D13126	0,420	0,420	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D1313	0,630	0,630	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO60
D1314	0,420	0,420	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser CHE35
D1315	2,200	2,200	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1316	1,500	1,500	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1316D423	1,200	1,500	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1317	1,300	1,300	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO80
D132	1,800	1,800	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D132D423	1,440	1,800	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D133	2,500	2,500	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D133D423	2,000	2,500	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D134	1,800	1,800	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D135	2,200	2,200	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1361	1,300	1,300	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO60
D1362	1,300	1,300	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser BIO75
D137	1,300	1,300	0	1	Emissiearm luchtwasser	luchtwasser CHE35
D1381	2,200	2,200	0	0	Emissiearm bouwkundig	

D1382	2,200	2,200	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1391	2,300	2,300	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1391D423	1,840	2,300	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1392	2,500	2,500	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1392D41	1,775	2,500	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D1392D423	2,000	2,500	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D13AB	0,000	0,000	0	0	geen stal	
D2100	5,500	5,500	0	0	Niet emissiearm	
D2100D41	3,905	5,500	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D211	1,700	1,700	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO60
D212	1,700	1,700	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO75
D22	1,700	1,700	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35
D23	0,280	0,280	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35
D241	2,255	0,830	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D242	1,700	1,700	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D243	2,255	0,830	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D244	2,255	0,830	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D245	2,255	0,830	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D246	0,550	0,550	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D25	0,830	0,830	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO60
D26	0,550	0,550	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35
D27	1,700	1,700	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D2AB	0,000	0,000	0	0	geen stal	
D31	5,048	6,079 4,500	0	0	Niet emissiearm	
D31D41	3,584	4,316 4,500	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D31D422	4,291	5,167 4,500	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D3100	3,400	4,018 3,000	0	0	Niet emissiearm	
D3100D41	2,414	2,853 3,000	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D3100D41D422	2,052	2,425 3,000	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D3100D422	2,890	3,415 3,000	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D321	5,048	6,079 4,500	0	0	Niet emissiearm	
D321D41	3,584	4,316 4,500	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D321D422	4,291	5,167 4,500	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D32101	1,692	2,259 1,400	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D32101D41	1,201	1,604 1,400	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D32101D422	1,438	1,920 1,400	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D32102	1,692	2,259 2,000	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D32102D41	1,201	1,604 2,000	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D32102D422	1,438	1,920 2,000	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D3211	2,104	2,104 1,700	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D3211D41	1,494	1,494 1,700	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D3211D422	1,788	1,788 1,700	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D3212	1,370	1,637 1,200	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D3213	1,996	2,263 1,700	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D3213D41	1,417	1,607 1,700	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D3213D422	1,697	1,924 1,700	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D3214	0,170	0,201 0,150	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35
D3214D422	0,145	0,171 0,150	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater CHE35
D32151	1,394	1,647 0,450	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D32151D422	1,185	1,400 0,450	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D32152	1,020	1,205 0,900	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D32153	1,394	1,647 0,450	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D32154	1,394	1,647 0,450	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D32154D422	1,185	1,400 0,450	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D32155	1,394	1,647 0,450	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D32156	0,340	0,402 0,300	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO80
D3216	1,229	1,460 1,100	0	0	Emissiearm bouwkundig	
D3217	0,510	0,603 0,450	0	1	Emissiearm luchtwater	luchtwater BIO60

D3217D41	0,362	0,428	0,450		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser BIO60	
D3217D41D422	0,308	0,364	0,450		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser BIO60	
D3217D422	0,434	0,513	0,450		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser BIO60	
D3218	0,340	0,402	0,300		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser CHE35	
D3218D41D422	0,205	0,243	0,300		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser CHE35	
D3218D422	0,289	0,342	0,300		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser CHE35	
D3219	0,770	0,770	0,770		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D322	1,846	2,075	1,600		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D3220	1,020	1,205	0,900		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser BIO80	
D3220D422	0,867	1,024	0,900		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser BIO80	
D323	1,935	2,344	1,700		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D3232	1,935	2,344	1,700		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D3233	1,700	1,931	1,400		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D324	1,087	1,284	1,000		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D325	1,511	1,814	1,300		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D325D422	1,284	1,542	1,300		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D326	1,653	1,990	1,500		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32611	1,653	1,990	1,500		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32612	1,370	1,637	1,200		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32621	1,846	2,075	1,600		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32622	2,694	3,135	2,400		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32622D422	2,290	2,665	2,400		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32711	1,229	1,229	1,000		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32711D422	1,045	1,045	1,000		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32712	1,692	1,692	1,400		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32712D41	1,201	1,201	1,400		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32712D422	1,438	1,438	1,400		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32721	1,855	1,855	1,500		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32721D41	1,317	1,317	1,500		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32721D422	1,577	1,577	1,500		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32722	2,318	2,318	1,900		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32722D41	1,646	1,646	1,900		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D32722D422	1,970	1,970	1,900		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D3281	1,020	1,205	0,900		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser BIO60	
D3281D422	0,867	1,024	0,900		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser BIO60	
D3282	1,020	1,205	0,900		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser BIO75	
D3282D422	0,867	1,024	0,900		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser BIO75	
D329	1,020	1,205	0,900		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser CHE35	
D329D422	0,867	1,024	0,900		0		1	Emissiearm luchtwasser		luchtwasser CHE35	
D331	2,349	2,349	1,900		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D332	3,709	3,709	3,000		0		0	Niet emissiearm			
D332D422	3,153	3,153	3,000		0		0	Emissiearm bouwkundig			
D3AB	0,000	0,000			0		0	geen stal			
E11	0,016		0,045		0		0	2,2	0,4	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E1100	0,170		0,170		0		0	34,8	1,7	overig niet-batterij	grond
E1100E642	0,170		0,170	0,001	1	55	1	15,66	0,765	overig niet-batterij	grond
E1100E68	0,170		0,170	0,030	1		0	34,8	1,7	overig niet-batterij	grond
E1101	0,016		0,045		0		0	2,2	0,4	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E1102	0,051		0,051		0	75	1	8,7	0,425	luchtwasser	grond BIO75
E110P1	0,051		0,051		0	60	1	13,92	0,68	luchtwasser	grond BIO60
E111	0,088		0,088		0		0	34,8	1,7	overig emissiearm	grond
E112	0,051		0,051		0	80	1	6,96	0,34	luchtwasser	grond BIO80
E113	0,051		0,051		0	35	1	22,62	1,105	luchtwasser	grond CHE35
E114	0,110		0,110		0		0	34,8	1,7	overig emissiearm	grond
E114E642	0,110		0,110	0,001	1	55	1	15,66	0,765	overig emissiearm	grond
E114E68	0,110		0,110	0,030	1		0	34,8	1,7	overig emissiearm	grond
E114E712	0,110		0,110		0	50	1	17,4	0,85	overig emissiearm	grond
E114E73	0,110		0,110		0	33	1	23,316	1,139	overig emissiearm	grond

E114E75	0,110	0,110		0	57	1	14,964	0,731	overig emissiearm	grond
E115	0,051	0,051		0	70	1	10,44	0,51	luchtwasser	grond CHE70
E116	0,088	0,088		0		0	34,8	1,7	overig emissiearm	grond
E12	0,016	0,020		0		0	2,2	0,4	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E12E68	0,016	0,020	0,030	1		0	2,2	0,4	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E13	0,016	0,011		0		0	2,2	0,4	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E13E68	0,016	0,011	0,030	1		0	2,2	0,4	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E14	0,016	0,208		0		0	2,2	0,4	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E151	0,016	0,020		0		0	9,6	0,9	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E151E77	0,016	0,020		0	13	1	8,352	0,783	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E152	0,016	0,006		0		0	9,6	0,9	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E152E63	0,016	0,006	0,003	1		0	9,6	0,9	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E152E642	0,016	0,006	0,001	1	55	1	4,32	0,405	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E152E68	0,016	0,006	0,030	1		0	9,6	0,9	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E152E68E77	0,016	0,006	0,030	1	13	1	8,352	0,783	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E153	0,016	0,002		0	35	1	6,24	0,585	batterij/kolonie-luchtw	batterij/kolonie CHE35
E154	0,016	0,001		0	35	1	6,24	0,585	batterij/kolonie-luchtw	batterij/kolonie CHE35
E155	0,016	0,016		0		0	9,6	0,9	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E16	0,010	0,010		0		0	9,6	0,9	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E17	0,170	0,170		0		0	34,8	1,7	grondhuisvesting-reg	grond
E17E719	0,170	0,170		0	50	1	17,4	0,85	grondhuisvesting-reg	grond
E17E73	0,170	0,170		0	33	1	23,316	1,139	grondhuisvesting-reg	grond
E17E76	0,170	0,170		0	31	1	24,012	1,173	grondhuisvesting-reg	grond
E181	0,050	0,050		0		0	26,9	1,6	volière-reg	volière
E181E61	0,050	0,050	0,010	1	30	1	18,83	1,12	volière-reg	volière
E181E63	0,050	0,050	0,003	1		0	26,9	1,6	volière-reg	volière
E181E641	0,050	0,050	0,001	1	30	1	18,83	1,12	volière-reg	volière
E181E642	0,050	0,050	0,001	1	55	1	12,105	0,72	volière-reg	volière
E181E68	0,050	0,050	0,030	1		0	26,9	1,6	volière-reg	volière
E181E68E76	0,050	0,050	0,030	1	31	1	18,561	1,104	volière-reg	volière
E181E711	0,050	0,050		0	37	1	16,947	1,008	volière-reg	volière
E181E76	0,050	0,050		0	31	1	18,561	1,104	volière-reg	volière
E181E77	0,050	0,050		0	13	1	23,403	1,392	volière-reg	volière
E182	0,030	0,030		0		0	26,9	1,6	volière-bel	volière
E182E642	0,030	0,030	0,001	1	55	1	12,105	0,72	volière-bel	volière
E182E642E77	0,030	0,030	0,001	1	67	1	8,877	0,528	volière-bel	volière
E182E67	0,030	0,030	0,003	1		0	26,9	1,6	volière-bel	volière
E182E68	0,030	0,030	0,030	1		0	26,9	1,6	volière-bel	volière
E182E68E76	0,030	0,030	0,030	1	31	1	18,561	1,104	volière-bel	volière
E182E76	0,030	0,030		0	31	1	18,561	1,104	volière-bel	volière
E1831	0,030	0,030		0		0	26,9	1,6	volière-bel	volière
E1831E61	0,030	0,030	0,010	1	30	1	18,83	1,12	volière-bel	volière
E1831E641	0,030	0,030	0,001	1	30	1	18,83	1,12	volière-bel	volière
E1832	0,023	0,023		0		0	26,9	1,6	volière-bel	volière
E1832E641	0,023	0,023	0,001	1	30	1	18,83	1,12	volière-bel	volière
E1832E642	0,023	0,023	0,001	1	55	1	12,105	0,72	volière-bel	volière
E1832E67	0,023	0,023	0,003	1		0	26,9	1,6	volière-bel	volière
E1832E76	0,023	0,023		0	31	1	18,561	1,104	volière-bel	volière
E1832E77	0,023	0,023		0	13	1	23,403	1,392	volière-bel	volière
E184	0,014	0,014		0		0	26,9	1,6	volière-bel	volière
E184E642	0,014	0,014	0,001	1	55	1	12,105	0,72	volière-bel	volière
E184E68E712	0,014	0,014	0,030	1	50	1	13,45	0,8	volière-bel	volière
E184E712	0,014	0,014		0	50	1	13,45	0,8	volière-bel	volière
E185	0,020	0,020		0		0	26,9	1,6	volière-bel	volière
E185E68	0,020	0,020	0,030	1		0	26,9	1,6	volière-bel	volière
E185E68E76	0,020	0,020	0,030	1	31	1	18,561	1,104	volière-bel	volière
E185E76	0,020	0,020		0	31	1	18,561	1,104	volière-bel	volière
E19	0,017	0,017		0	35	1	22,62	1,105	luchtwasser	grond CHE35

E19E76	0,017	0,017		0	55	1	10,179	0,49725	luchtwater	grond CHE35
E21	0,030	0,100		0		0	5,4	1,1	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E210	0,041	0,032		0	35	1	56,615	2,73	luchtwater	grond CHE35
E2100	0,402	0,315		0		0	87,1	4,2	overig niet-batterij	grond
E2100E61	0,402	0,315	0,015	1	30	1	60,97	2,94	overig niet-batterij	grond
E2100E62	0,402	0,315	0,015	1		0	87,1	4,2	overig niet-batterij	grond
E2100E641	0,402	0,315	0,002	1	30	1	60,97	2,94	overig niet-batterij	grond
E2100E642	0,402	0,315	0,002	1	55	1	39,195	1,89	overig niet-batterij	grond
E2100E72	0,402	0,315		0	0	0	87,1	4,2	overig niet-batterij	grond
E2100E76	0,402	0,315		0	31	1	60,099	2,898	overig niet-batterij	grond
E2100E77	0,402	0,315		0	13	1	75,777	3,654	overig niet-batterij	grond
E2101	0,030	0,100		0		0	24,0	2,3	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E2111	0,090	0,090		0		0	67,3	4,0	volière-reg	volière
E2111E61	0,090	0,090	0,015	1	30	1	47,11	2,8	volière-reg	volière
E2111E61E68	0,090	0,090	0,015	1	30	1	47,11	2,8	volière-reg	volière
E2111E61E710	0,072	0,090	0,015	1	43	1	38,361	2,28	volière-reg	volière
E2111E62	0,090	0,090	0,015	1		0	67,3	4,0	volière-reg	volière
E2111E62E68	0,090	0,090	0,015	1		0	67,3	4,0	volière-reg	volière
E2111E641	0,090	0,090	0,002	1	55	1	30,285	1,8	volière-reg	volière
E2111E641E642	0,090	0,090	0,002	1	55	1	30,285	1,8	volière-reg	volière
E2111E641E68	0,090	0,090	0,002	1	30	1	47,11	2,8	volière-reg	volière
E2111E641E710	0,072	0,090	0,002	1	43	1	38,361	2,28	volière-reg	volière
E2111E641E710E712	0,072	0,090	0,002	1	63	1	24,901	1,48	volière-reg	volière
E2111E642	0,090	0,090	0,002	1	55	1	30,285	1,8	volière-reg	volière
E2111E642E68	0,090	0,090	0,002	1	55	1	30,285	1,8	volière-reg	volière
E2111E642E710	0,072	0,090	0,002	1	63	1	24,901	1,48	volière-reg	volière
E2111E642E79	0,090	0,090	0,002	1	55	1	30,285	1,8	volière-reg	volière
E2111E68	0,090	0,090	0,050	1		0	67,3	4,0	volière-reg	volière
E2111E68E710	0,072	0,090	0,050	1	20	1	53,84	3,2	volière-reg	volière
E2111E68E710E716	0,072	0,090	0,050	1	20	1	53,84	3,2	volière-reg	volière
E2111E68E710E74	0,072	0,090	0,050	1	52	1	32,304	1,92	volière-reg	volière
E2111E68E710E76	0,072	0,090	0,050	1	45	1	37,015	2,2	volière-reg	volière
E2111E68E710E77	0,072	0,090	0,050	1	30	1	47,11	2,8	volière-reg	volière
E2111E68E77	0,090	0,090	0,050	1	13	1	58,551	3,48	volière-reg	volière
E2111E710	0,072	0,090		0	20	1	53,84	3,2	volière-reg	volière
E2111E710E711E715	0,072	0,090		0	65	1	23,555	1,4	volière-reg	volière
E2111E710E715	0,072	0,090		0	45	1	37,015	2,2	volière-reg	volière
E2111E710E73	0,072	0,090		0	46	1	36,342	2,16	volière-reg	volière
E2111E710E74	0,072	1,090		0	52	1	32,304	1,92	volière-reg	volière
E2111E710E76	0,072	0,090		0	45	1	37,015	2,2	volière-reg	volière
E2111E710E77	0,072	0,090		0	30	1	47,11	2,8	volière-reg	volière
E2111E711	0,090	0,090		0	37	1	42,399	2,52	volière-reg	volière
E2111E712	0,090	0,090		0	50	1	33,65	2	volière-reg	volière
E2111E76	0,090	0,090		0	31	1	46,437	2,76	volière-reg	volière
E2111E77	0,090	0,090		0	13	1	58,551	3,48	volière-reg	volière
E21121	0,055	0,055		0		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E21121E61	0,055	0,055	0,015	1	30	1	47,11	2,8	volière-bel	volière
E21121E610	0,055	0,055	0,005	1		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E21121E62E77	0,055	0,055	0,015	1	13	1	58,551	3,48	volière-bel	volière
E21121E63	0,055	0,055	0,005	1		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E21121E641	0,055	0,055	0,002	1	30	1	47,11	2,8	volière-bel	volière
E21121E641E68E710	0,044	0,055	0,002	1	43	1	38,361	2,28	volière-bel	volière
E21121E642	0,055	0,055	0,002	1	55	1	30,285	1,8	volière-bel	volière
E21121E642E68	0,055	0,055	0,002	1	55	1	30,285	1,8	volière-bel	volière
E21121E642E710	0,044	0,055	0,002	1	63	1	24,901	1,48	volière-bel	volière
E21121E642E710E76	0,044	0,055	0,002	1	79	1	14,133	0,84	volière-bel	volière
E21121E68	0,055	0,055	0,050	1		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E21121E68E710	0,044	0,055	0,050	1	20	1	53,84	3,2	volière-bel	volière

E21121E68E710E716	0,044	0,055	0,050	1	20	1	53,84	3,2	volière-bel	volière
E21121E68E710E76	0,044	0,055	0,050	1	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E21121E68E710E77	0,044	0,055	0,050	1	30	1	47,11	2,8	volière-bel	volière
E21121E68E76	0,055	0,055	0,050	1	31	1	46,437	2,76	volière-bel	volière
E21121E69	0,055	0,055	0,015	1		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E21121E710	0,044	0,055		0	20	1	53,84	3,2	volière-bel	volière
E21121E710E711	0,044	0,055		0	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E21121E710E711E715	0,044	0,055		0	65	1	23,555	1,4	volière-bel	volière
E21121E710E712	0,044	0,055		0	60	1	26,92	1,6	volière-bel	volière
E21121E710E715	0,044	0,055		0	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E21121E710E719	0,044	0,055		0	20	1	53,84	3,2	volière-bel	volière
E21121E710E75	0,044	0,055		0	65	1	23,555	1,4	volière-bel	volière
E21121E710E76	0,044	0,055		0	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E21121E710E77	0,044	0,055		0	30	1	47,11	2,8	volière-bel	volière
E21121E711	0,055	0,055		0	37	1	42,399	2,52	volière-bel	volière
E21121E712	0,055	0,055		0	50	1	33,65	2	volière-bel	volière
E21121E73	0,055	0,055		0	33	1	45,091	2,68	volière-bel	volière
E21121E74	0,055	0,055		0	40	1	40,38	2,4	volière-bel	volière
E21121E76	0,055	0,055		0	31	1	46,437	2,76	volière-bel	volière
E21121E77	0,055	0,055		0	13	1	58,551	3,48	volière-bel	volière
E21122	0,042	0,042		0		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E21122E61	0,042	0,042	0,015	1	30	1	47,11	2,8	volière-bel	volière
E21122E610	0,042	0,042	0,005	1		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E21122E62E710	0,034	0,042	0,015	1	20	1	53,84	3,2	volière-bel	volière
E21122E63E76	0,042	0,042	0,005	1	31	1	46,437	2,76	volière-bel	volière
E21122E641	0,042	0,042	0,002	1	30	1	47,11	2,8	volière-bel	volière
E21122E641E642	0,042	0,042	0,002	1	55	1	30,285	1,8	volière-bel	volière
E21122E641E68	0,042	0,042	0,002	1	30	1	47,11	2,8	volière-bel	volière
E21122E641E710	0,034	0,042	0,002	1	43	1	38,361	2,28	volière-bel	volière
E21122E641E711	0,042	0,042	0,002	1	57	1	28,939	1,72	volière-bel	volière
E21122E641E712	0,042	0,042	0,002	1	65	1	23,555	1,4	volière-bel	volière
E21122E642	0,042	0,042	0,002	1	55	1	30,285	1,8	volière-bel	volière
E21122E642E68	0,042	0,042	0,002	1	55	1	30,285	1,8	volière-bel	volière
E21122E642E710	0,034	0,042	0,002	1	63	1	24,901	1,48	volière-bel	volière
E21122E642E76	0,042	0,042	0,002	1	72	1	18,844	1,12	volière-bel	volière
E21122E65	0,042	0,042	0,015	1		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E21122E67	0,042	0,042	0,005	1		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E21122E67E68	0,042	0,042	0,005	1		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E21122E68	0,042	0,042	0,050	1		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E21122E68E710	0,034	0,042	0,050	1	20	1	53,84	3,2	volière-bel	volière
E21122E68E710E713	0,034	0,042	0,050	1	84	1	10,768	0,64	volière-bel	volière
E21122E68E710E715	0,034	0,042	0,050	1	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E21122E68E710E76	0,034	0,042	0,050	1	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E21122E68E712	0,042	0,042	0,050	1	50	1	33,65	2	volière-bel	volière
E21122E68E74	0,042	0,042	0,050	1	40	1	40,38	2,4	volière-bel	volière
E21122E710	0,034	0,042		0	20	1	53,84	3,2	volière-bel	volière
E21122E710E711	0,034	0,042		0	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E21122E710E714	0,034	0,042		0	70	1	20,19	1,2	volière-bel	volière
E21122E710E72	0,034	0,042		0	20	1	53,84	3,2	volière-bel	volière
E21122E710E74	0,034	0,042		0	52	1	32,304	1,92	volière-bel	volière
E21122E710E76	0,034	0,042		0	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E21122E710E77	0,034	0,042		0	30	1	47,11	2,8	volière-bel	volière
E21122E711	0,042	0,042		0	37	1	42,399	2,52	volière-bel	volière
E21122E712	0,042	0,042		0	50	1	33,65	2	volière-bel	volière
E21122E718	0,042	0,042		0	50	1	33,65	2	volière-bel	volière
E21122E76	0,042	0,042		0	31	1	46,437	2,76	volière-bel	volière
E21122E77	0,042	0,042		0	13	1	58,551	3,48	volière-bel	volière
E2113	0,025	0,025		0		0	67,3	4,0	volière-bel	volière

E2113E61	0,025	0,025	0,015	1	30	1	47,11	2,8	volière-bel	volière
E2113E62	0,025	0,025	0,015	1		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E2113E641	0,025	0,025	0,002	1	30	1	47,11	2,8	volière-bel	volière
E2113E642	0,025	0,025	0,002	1	55	1	30,285	1,8	volière-bel	volière
E2113E642E710E77	0,020	0,025	0,002	1	72	1	18,844	1,12	volière-bel	volière
E2113E66E76	0,025	0,025	0,015	1	31	1	46,437	2,76	volière-bel	volière
E2113E68	0,025	0,025	0,050	1		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E2113E68E710	0,020	0,025	0,050	1	20	1	53,84	3,2	volière-bel	volière
E2113E68E710E76	0,020	0,025	0,050	1	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E2113E68E76	0,025	0,025	0,050	1	31	1	46,437	2,76	volière-bel	volière
E2113E68E77	0,025	0,025	0,050	1	13	1	58,551	3,48	volière-bel	volière
E2113E710	0,020	0,025		0	20	1	53,84	3,2	volière-bel	volière
E2113E710E712	0,020	0,025		0	60	1	26,92	1,6	volière-bel	volière
E2113E710E715	0,020	0,025		0	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E2113E710E76	0,020	0,025		0	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E2113E711	0,025	0,025		0	37	1	42,399	2,52	volière-bel	volière
E2113E712	0,025	0,025		0	50	1	33,65	2	volière-bel	volière
E2113E76	0,025	0,025		0	31	1	46,437	2,76	volière-bel	volière
E2113E77	0,025	0,025		0	13	1	58,551	3,48	volière-bel	volière
E2114	0,037	0,037		0		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E2114E63	0,037	0,037	0,005	1		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E2114E641	0,037	0,037	0,002	1	30	1	47,11	2,8	volière-bel	volière
E2114E641E710	0,030	0,037	0,002	1	43	1	38,361	2,28	volière-bel	volière
E2114E642	0,037	0,037	0,002	1	55	1	30,285	1,8	volière-bel	volière
E2114E642E710	0,030	0,037	0,002	1	63	1	24,901	1,48	volière-bel	volière
E2114E68	0,037	0,037	0,050	1		0	67,3	4,0	volière-bel	volière
E2114E68E710	0,030	0,037	0,050	1	20	1	53,84	3,2	volière-bel	volière
E2114E68E710E76	0,030	0,037	0,050	1	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E2114E68E712	0,037	0,037	0,050	1	50	1	33,65	2	volière-bel	volière
E2114E710	0,030	0,037		0	20	1	53,84	3,2	volière-bel	volière
E2114E710E711	0,030	0,037		0	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E2114E710E712	0,030	0,037		0	60	1	26,92	1,6	volière-bel	volière
E2114E710E76	0,030	0,037		0	45	1	37,015	2,2	volière-bel	volière
E2114E76	0,037	0,037		0	31	1	46,437	2,76	volière-bel	volière
E2114E77	0,037	0,037		0	13	1	58,551	3,48	volière-bel	volière
E2121	0,087	0,068		0		0	87,1	4,2	scharrelstal	grond
E2121E62	0,087	0,068	0,015	1		0	87,1	4,2	scharrelstal	grond
E2121E63	0,087	0,068	0,005	1		0	87,1	4,2	scharrelstal	grond
E2121E641	0,087	0,068	0,002	1	30	1	60,97	2,94	scharrelstal	grond
E2121E642	0,087	0,068	0,002	1	55	1	39,195	1,89	scharrelstal	grond
E2121E68	0,087	0,068	0,050	1		0	87,1	4,2	scharrelstal	grond
E2121E68E77	0,087	0,068	0,050	1	13	1	75,777	3,654	scharrelstal	grond
E2121E76	0,087	0,068		0	31	1	60,099	2,898	scharrelstal	grond
E2121E77	0,087	0,068		0	13	1	75,777	3,654	scharrelstal	grond
E2122	0,135	0,106		0		0	87,1	4,2	scharrelstal	grond
E2122E61	0,135	0,106	0,015	1	30	1	60,97	2,94	scharrelstal	grond
E2122E62	0,135	0,106	0,015	1		0	87,1	4,2	scharrelstal	grond
E2122E642	0,135	0,106	0,002	1	55	1	39,195	1,89	scharrelstal	grond
E2122E68	0,135	0,106	0,050	1		0	87,1	4,2	scharrelstal	grond
E2122E68E710	0,135	0,106	0,050	1	20	1	69,68	3,36	scharrelstal	grond
E2122E713	0,135	0,106		0	80	1	17,42	0,84	scharrelstal	grond
E2131	0,121	0,095		0	60	1	34,84	1,68	luchtwasser	grond BIO60
E2132	0,121	0,095		0	75	1	21,775	1,05	luchtwasser	grond BIO75
E2132E710	0,121	0,095		0	75	1	21,775	1,05	luchtwasser	grond BIO75
E214	0,121	0,095		0	80	1	17,42	0,84	luchtwasser	grond BIO80
E215	0,121	0,095		0	35	1	56,615	2,73	luchtwasser	grond CHE35
E215E641E710	0,121	0,095	0,002	1	54	1	40,066	1,932	luchtwasser	grond CHE35
E216	0,121	0,095		0	70	1	26,13	1,26	luchtwasser	grond CHE70

E22	0,030	0,042		0		0	5,4	1,1	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E22E68	0,030	0,042	0,050	1		0	5,4	1,1	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E23	0,030	0,024		0		0	5,4	1,1	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E24	0,030	0,463		0		0	5,4	1,1	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E251	0,030	0,042		0		0	24,0	2,3	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E251E62	0,030	0,042	0,015	1		0	24,0	3,3	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E252	0,030	0,012		0		0	24,0	2,3	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E253	0,030	0,004		0	35	1	15,6	1,495	batterij/kolonie	batterij/kolonie CHE35
E254	0,030	0,001		0	35	1	15,6	1,495	batterij/kolonie	batterij/kolonie CHE35
E255	0,030	0,030		0		0	24,0	2,3	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E255E642	0,030	0,030	0,002	1	55	1	10,8	1,035	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E256	0,030	0,030		0		0	24,0	2,3	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E256E61	0,030	0,030	0,015	1	30	1	16,8	1,61	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E256E62	0,030	0,030	0,015	1		0	24,0	2,3	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E256E62E68	0,030	0,030	0,015	1		0	24,0	2,3	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E256E63	0,030	0,030	0,005	1		0	24,0	2,3	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E256E642	0,030	0,030	0,002	1	55	1	10,8	1,035	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E256E68	0,030	0,030	0,050	1		0	24,0	2,3	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E256E68E77	0,030	0,030	0,050	1	13	1	20,88	2,001	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E256E712	0,030	0,030		0	50	1	12	1,15	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E256E76	0,030	0,030		0	31	1	16,56	1,587	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E26	0,018	0,018		0		0	24,0	2,3	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E26E642	0,018	0,018	0,002	1	55	1	10,8	1,035	batterij/kolonie	batterij/kolonie
E27	0,402	0,402		0		0	87,1	4,2	grondhuisvesting-reg	grond
E27E61	0,402	0,402	0,015	1	30	1	60,97	2,94	grondhuisvesting-reg	grond
E27E715	0,402	0,402		0	31	1	60,099	2,898	grondhuisvesting-reg	grond
E27E715E76	0,402	0,402		0	62	1	33,098	1,596	grondhuisvesting-reg	grond
E27E73	0,402	0,402		0	33	1	58,357	2,814	grondhuisvesting-reg	grond
E27E76	0,402	0,402		0	31	1	60,099	2,898	grondhuisvesting-reg	grond
E28	0,140	0,110		0		0	87,1	4,2	perfosysteem	grond
E28E61	0,140	0,110	0,015	1	30	1	60,97	2,94	perfosysteem	grond
E28E68	0,140	0,110	0,050	1		0	87,1	4,2	perfosysteem	grond
E291	0,160	0,125		0		0	87,1	4,2	grondhuisvesting-bel	grond
E291E62	0,160	0,125	0,015	1		0	87,1	4,2	grondhuisvesting-bel	grond
E292	0,191	0,150		0		0	87,1	4,2	grondhuisvesting-bel	grond
E292E712	0,191	0,150		0	50	1	43,55	2,1	grondhuisvesting-bel	grond
E292E76	0,191	0,150		0	31	1	60,099	2,898	grondhuisvesting-bel	grond
E293	0,191	0,150		0		0	87,1	4,2	grondhuisvesting-bel	grond
E31	0,012	0,025		0	35	1	11,05	0,845	luchtwater	grond CHE35
E310	0,037	0,075		0	70	1	5,1	0,39	luchtwater	grond CHE70
E3100	0,122	0,250		0		0	17	1,3	overig niet-emissiearm	grond
E3100E76	0,122	0,250		0	31	1	11,73	0,897	overig niet-emissiearm	grond
E321	0,037	0,075		0	60	1	6,8	0,52	luchtwater	grond BIO60
E322	0,037	0,075		0	75	1	4,25	0,325	luchtwater	grond BIO75
E33	0,057	0,114		0		0	17	1,3	overig emissiearm	grond
E33E712	0,057	0,114		0	50	1	8,5	0,65	overig emissiearm	grond
E34	0,053	0,129		0		0	17	1,3	overig emissiearm	grond
E34E76	0,053	0,129		0	31	1	11,73	0,897	overig emissiearm	grond
E35	0,037	0,075		0	80	1	3,4	0,26	luchtwater	grond BIO80
E36	0,037	0,075		0	35	1	11,05	0,845	luchtwater	grond CHE35
E37	0,053	0,129		0		0	17	1,3	overig emissiearm	grond
E37E62	0,053	0,129		0		0	17	1,3	overig emissiearm	grond
E38	0,032	0,077		0		0	17	1,3	overig emissiearm	grond
E38E712	0,032	0,077		0	50	1	8,5	0,65	overig emissiearm	grond
E38E76	0,032	0,077		0	31	1	11,73	0,897	overig emissiearm	grond
E39	0,021	0,044		0		0	17	1,3	overig emissiearm	grond
E41	0,063	0,080		0		0	8,7	1,8	groepskooi	kolonie
E41E642	0,063	0,080	0,002	1	55	1	3,915	0,81	groepskooi	kolonie

E410	0,137	0,174		0	35	1	31,915	2,47	luchtwasser	grond/volière CHE35
E4100	0,456	0,580		0		0	49,1	3,8	overig niet-emissiearm	grond/volière
E4100E61	0,456	0,580		0	30	1	34,37	2,66	overig niet-emissiearm	grond/volière
E4100E642	0,456	0,580		0	55	1	22,095	1,71	overig niet-emissiearm	grond/volière
E4100E68	0,456	0,580		0		0	49,1	3,8	overig niet-emissiearm	grond/volière
E4100E712	0,456	0,580		0	50	1	24,55	1,9	overig niet-emissiearm	grond/volière
E4100E74E76	0,456	0,580		0	56	1	21,604	1,672	overig niet-emissiearm	grond/volière
E4100E76E77	0,456	0,580		0	31	1	33,879	2,622	overig niet-emissiearm	grond/volière
E4100E77	0,456	0,580		0	13	1	42,717	3,306	overig niet-emissiearm	grond/volière
E411	0,137	0,174		0	70	1	14,73	1,14	luchtwasser	grond/volière CHE70
E42	0,134	0,170		0		0	49,1	3,8	volière-bel	grond/volière
E42E68	0,134	0,170	0,050	1		0	49,1	3,8	volière-bel	grond/volière
E43	0,102	0,130		0		0	49,1	3,8	volière-bel	grond/volière
E43E641	0,102	0,130	0,002	1	30	1	34,37	2,66	volière-bel	grond/volière
E43E68	0,102	0,130	0,050	1		0	49,1	3,8	volière-bel	grond/volière
E43E710	0,102	0,130		0		0	49,1	3,8	volière-bel	grond/volière
E441	0,196	0,250		0		0	49,1	3,8	grondhuisvesting-bel	grond/volière
E441E67	0,196	0,250		0		0	49,1	3,8	grondhuisvesting-bel	grond/volière
E441E712	0,196	0,250		0	50	1	24,55	1,9	grondhuisvesting-bel	grond/volière
E441E76	0,196	0,250		0	31	1	33,879	2,622	grondhuisvesting-bel	grond/volière
E441E77	0,196	0,250		0	13	1	42,717	3,306	grondhuisvesting-bel	grond/volière
E442	0,342	0,435		0		0	49,1	3,8	grondhuisvesting-ov. earm	grond/volière
E443	0,342	0,435		0		0	49,1	3,8	grondhuisvesting-ov. earm	grond/volière
E443E68	0,342	0,435		0		0	49,1	3,8	grondhuisvesting-ov. earm	grond/volière
E443E711	0,342	0,435		0	37	1	30,933	2,394	grondhuisvesting-ov. earm	grond/volière
E443E712	0,342	0,435		0	50	1	24,55	1,9	grondhuisvesting-ov. earm	grond/volière
E443E715E76	0,342	0,435		0	52	1	23,568	1,824	grondhuisvesting-ov. earm	grond/volière
E443E74	0,342	0,435		0	40	1	29,46	2,28	grondhuisvesting-ov. earm	grond/volière
E443E76	0,342	0,435		0	31	1	33,879	2,622	grondhuisvesting-ov. earm	grond/volière
E443E77	0,342	0,435		0	13	1	42,717	3,306	grondhuisvesting-ov. earm	grond/volière
E444	0,342	0,435		0		0	49,1	3,8	grondhuisvesting-ov. earm	grond/volière
E45	0,181	0,230		0		0	49,1	3,8	perfosysteem	grond/volière
E45E641	0,181	0,230		0		0	49,1	3,8	perfosysteem	grond/volière
E45E712	0,181	0,230		0	50	1	24,55	1,9	perfosysteem	grond/volière
E46	0,046	0,058		0	35	1	31,915	2,47	luchtwasser	grond/volière CHE35
E471	0,137	0,174		0	60	1	19,64	1,52	luchtwasser	grond/volière BIO60
E472	0,137	0,174		0	75	1	12,275	0,95	luchtwasser	grond/volière BIO75
E48	0,192	0,245		0		0	49,1	3,8	grondhuisvesting-mestband	grond/volière
E49	0,137	0,174		0	80	1	9,82	0,76	luchtwasser	grond/volière BIO80
E51	0,004	0,004		0		0	26,8	2,0	strooiseldroging	grond
E510	0,035	0,035		0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E510E68	0,035	0,035		0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E510E711	0,035	0,035		0	37	1	16,884	1,26	overig emissiearm	grond
E510E712	0,035	0,035		0	50	1	13,4	1	overig emissiearm	grond
E510E715	0,035	0,035		0	31	1	18,492	1,38	overig emissiearm	grond
E510E716	0,035	0,035		0	52	1	12,864	0,96	overig emissiearm	grond
E510E72	0,035	0,035		0	49	1	13,668	1,02	overig emissiearm	grond
E510E73	0,035	0,035		0	33	1	17,956	1,34	overig emissiearm	grond
E510E74	0,035	0,035		0	40	1	16,08	1,2	overig emissiearm	grond
E510E76	0,035	0,035		0	31	1	18,492	1,38	overig emissiearm	grond
E510E76E77	0,035	0,035		0	31	1	18,492	1,38	overig emissiearm	grond
E510E77	0,035	0,035		0	13	1	23,316	1,74	overig emissiearm	grond
E5100	0,068	0,068		0		0	26,8	2,0	overig	grond
E5100E68	0,068	0,068		0		0	26,8	2,0	overig	grond
E5100E711	0,068	0,068		0	37	1	16,884	1,26	overig	grond
E5100E712	0,068	0,068		0	50	1	13,4	1	overig	grond
E5100E715	0,068	0,068		0	31	1	18,492	1,38	overig	grond
E5100E72	0,068	0,068		0	49	1	13,668	1,02	overig	grond

E5100E73	0,068	0,068	0	33	1	17,956	1,34	overig	grond
E5100E74E75	0,068	0,068	0	57	1	11,524	0,86	overig	grond
E5100E75	0,068	0,068	0	57	1	11,524	0,86	overig	grond
E5100E76	0,068	0,068	0	31	1	18,492	1,38	overig	grond
E5100E77	0,068	0,068	0	13	1	23,316	1,74	overig	grond
E511	0,021	0,021	0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E511E67E68E76	0,021	0,021	0	31	1	18,492	1,38	overig emissiearm	grond
E511E711	0,021	0,021	0	37	1	16,884	1,26	overig emissiearm	grond
E511E711E76	0,021	0,021	0	37	1	16,884	1,26	overig emissiearm	grond
E511E712	0,021	0,021	0	50	1	13,4	1	overig emissiearm	grond
E511E714	0,021	0,021	0	50	1	13,4	1	overig emissiearm	grond
E511E715	0,021	0,021	0	31	1	18,492	1,38	overig emissiearm	grond
E511E715E76	0,021	0,021	0	52	1	12,864	0,96	overig emissiearm	grond
E511E716	0,021	0,021	0	52	1	12,864	0,96	overig emissiearm	grond
E511E72	0,021	0,021	0	49	1	13,668	1,02	overig emissiearm	grond
E511E73E76	0,021	0,021	0	53	1	12,596	0,94	overig emissiearm	grond
E511E76	0,021	0,021	0	31	1	18,492	1,38	overig emissiearm	grond
E511E76E77	0,021	0,021	0	31	1	18,492	1,38	overig emissiearm	grond
E511E77	0,021	0,021	0	13	1	23,316	1,74	overig emissiearm	grond
E511E78	0,021	0,021	0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E512	0,020	0,020	0	80	1	5,36	0,4	luchtwasser	grond BIO80
E513	0,020	0,020	0	35	1	17,42	1,3	luchtwasser	grond CHE35
E514	0,035	0,035	0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E514E71	0,035	0,035	0	54	1	12,328	0,92	overig emissiearm	grond
E514E711	0,035	0,035	0	37	1	16,884	1,26	overig emissiearm	grond
E514E711E715E76	0,035	0,035	0	56	1	11,792	0,88	overig emissiearm	grond
E514E712	0,035	0,035	0	50	1	13,4	1	overig emissiearm	grond
E514E715	0,035	0,035	0	31	1	18,492	1,38	overig emissiearm	grond
E514E715E74	0,035	0,035	0	58	1	11,256	0,84	overig emissiearm	grond
E514E716	0,035	0,035	0	52	1	12,864	0,96	overig emissiearm	grond
E514E718	0,035	0,035	0	50	1	13,4	1	overig emissiearm	grond
E514E72	0,035	0,035	0	49	1	13,668	1,02	overig emissiearm	grond
E514E74	0,035	0,035	0	40	1	16,08	1,2	overig emissiearm	grond
E514E76	0,035	0,035	0	31	1	18,492	1,38	overig emissiearm	grond
E514E77	0,035	0,035	0	13	1	23,316	1,74	overig emissiearm	grond
E515	0,012	0,012	0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E515E711	0,012	0,012	0	37	1	16,884	1,26	overig emissiearm	grond
E515E712	0,012	0,012	0	50	1	13,4	1	overig emissiearm	grond
E515E714	0,012	0,012	0	50	1	13,4	1	overig emissiearm	grond
E515E715	0,012	0,012	0	31	1	18,492	1,38	overig emissiearm	grond
E515E716	0,012	0,012	0	52	1	12,864	0,96	overig emissiearm	grond
E515E72	0,012	0,012	0	49	1	13,668	1,02	overig emissiearm	grond
E515E73	0,012	0,012	0	33	1	17,956	1,34	overig emissiearm	grond
E515E74	0,012	0,012	0	40	1	16,08	1,2	overig emissiearm	grond
E515E76	0,012	0,012	0	31	1	18,492	1,38	overig emissiearm	grond
E515E77	0,012	0,012	0	13	1	23,316	1,74	overig emissiearm	grond
E516	0,020	0,020	0	70	1	8,04	0,6	luchtwasser	grond CHE70
E516E67	0,020	0,020	0	70	1	8,04	0,6	luchtwasser	grond CHE70
E52	0,012	0,012	0		0	26,8	2,0	strooiseldroging	grond
E53	0,004	0,004	0		0	26,8	2,0	etagesysteem	grond
E54	0,007	0,007	0	35	1	17,42	1,3	luchtwasser	grond CHE35
E54E67	0,007	0,007	0	35	1	17,42	1,3	luchtwasser	grond CHE35
E55	0,038	0,038	0		0	26,8	2,0	vloerverw./-verkoeling	grond
E55E711	0,038	0,038	0	37	1	16,884	1,26	vloerverw./-verkoeling	grond
E55E712	0,038	0,038	0	50	1	13,4	1	vloerverw./-verkoeling	grond
E55E73	0,038	0,038	0	33	1	17,956	1,34	vloerverw./-verkoeling	grond
E55E75	0,038	0,038	0	57	1	11,524	0,86	vloerverw./-verkoeling	grond
E55E76	0,038	0,038	0	31	1	18,492	1,38	vloerverw./-verkoeling	grond

E55E77	0,038	0,038		0	13	1	23,316	1,74	vloerverw./-verkoeling	grond
E56	0,031	0,031		0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E56E712	0,031	0,031		0	50	1	13,4	1	overig emissiearm	grond
E56E714E76	0,031	0,031		0	87	1	3,484	0,26	overig emissiearm	grond
E56E716	0,031	0,031		0	52	1	12,864	0,96	overig emissiearm	grond
E56E76	0,031	0,031		0	31	1	18,492	1,38	overig emissiearm	grond
E56E77	0,031	0,031		0	13	1	23,316	1,74	overig emissiearm	grond
E571	0,020	0,020		0	60	1	10,72	0,8	luchtwasser	grond BIO60
E572	0,020	0,020		0	75	1	6,7	0,5	luchtwasser	grond BIO75
E58	0,017	0,017		0		0	26,8	2,0	etagesysteem	grond
E58E68	0,017	0,017	0,030	1		0	26,8	2,0	etagesysteem	grond
E58E712	0,017	0,017		0	50	1	13,4	1	etagesysteem	grond
E58E76	0,017	0,017		0	31	1	18,492	1,38	etagesysteem	grond
E59111	0,034	0,034		0		0	26,8	2,0	vloerverw./-verkoeling	grond
E5911100	0,060	0,060		0		0	26,8	2,0	overig niet-emissiearm	grond
E59112	0,028	0,028		0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E59113	0,015	0,015		0		0	26,8	2,0	etagesysteem	grond
E59114	0,031	0,031		0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E59115	0,019	0,019		0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E59115E711	0,019	0,019		0	37	1	16,884	1,26	overig emissiearm	grond
E59116	0,012	0,012		0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E59121	0,032	0,032		0		0	26,8	2,0	vloerverw./-verkoeling	grond
E5912100	0,052	0,052		0		0	26,8	2,0	overig niet-emissiearm	grond
E59122	0,028	0,028		0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E59123	0,013	0,013		0		0	26,8	2,0	etagesysteem	grond
E59123E76	0,013	0,013		0	31	1	18,492	1,38	etagesysteem	grond
E59124	0,030	0,030		0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E59125	0,019	0,019		0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
E59126	0,013	0,013		0		0	26,8	2,0	overig emissiearm	grond
F41	0,493	0,360		0		0	95,1	44,6	overig emissiearm	grond
F410	0,280	0,200		0	70	1	28,53	13,38	luchtwasser	grond CHE70
F4100	0,932	0,680		0		0	95,1	44,6	overig niet-emissiearm	grond
F42	0,093	0,070		0	35	1	61,815	28,99	luchtwasser	grond CHE35
F43	0,356	0,260		0		0	95,1	44,6	overig emissiearm	grond
F441	0,280	0,200		0	60	1	38,04	17,84	luchtwasser	grond BIO60
F442	0,280	0,200		0	75	1	23,775	11,15	luchtwasser	grond BIO75
F45	0,409	0,350		0		0	95,1	44,6	overig emissiearm	grond
F45F65	0,409	0,350		0	31	1	65,619	30,774	overig emissiearm	grond
F46	0,280	0,200		0	80	1	19,02	8,92	luchtwasser	grond BIO80
F47	0,280	0,200		0	35	1	61,815	28,99	luchtwasser	grond CHE35
F48	0,409	0,350		0		0	95,1	44,6	overig emissiearm	grond
F48F611	0,409	0,350		0	31	1	65,619	30,774	overig emissiearm	grond
F49	0,248	0,210		0		0	95,1	44,6	overig emissiearm	grond
F49F65	0,248	0,210		0	31	1	65,619	30,774	overig emissiearm	grond
F49F66	0,248	0,210		0	13	1	82,737	38,802	overig emissiearm	grond
G1100	0,320	0,320		0		0			overig niet-emissiearm	grond
G211	0,021	0,021		0	35	1	67,925	3,25	luchtwasser	grond CHE35
G21100	0,210	0,210		0		0	104,5	5,0	overig niet-emissiearm	grond
G21100G46	0,210	0,210		0	37	1	65,835	3,15	overig niet-emissiearm	grond
G2121	0,063	0,063		0	60	1	41,8	2	luchtwasser	grond BIO60
G2122	0,063	0,063		0	75	1	26,125	1,25	luchtwasser	grond BIO75
G213	0,063	0,063		0	35	1	67,925	3,25	luchtwasser	grond CHE35
G214	0,063	0,063		0	80	1	20,9	1	luchtwasser	grond BIO80
G215	0,063	0,063		0	70	1	31,35	1,5	luchtwasser	grond CHE70
G22	0,019	0,019		0		0			buiten mesten	buiten mesten

hoofd-diercategorie; niet aanklikken

sub-diercategorie; niet aanklikken

verzamelgroep van onderliggende stalsystemen; niet aanklikken

RAV-code	Huisvestingssysteem per categorie	
HOOFDCATEGORIE A: RUNDVEE		(hoofd)categorie
A 1	DIERCATEGORIE MELK- EN KALFKOEIEN OUDER DAN 2 JAAR	(sub)categorie
A 1.1	grupestal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m² per koe	
A 1.2	loopstal met hellende vloer en giergoot of met roostervloer; beide met spoelsysteem	
A 1.3	loopstal met hellende vloer en giergoot; max. 3 m² mestbesmeurd oppervlak per koe	
A 1.4	loopstal met hellende vloer en spoelsysteem; max. 3,75 m² mestbesmeurd oppervlak per koe	
A 1.5	ligboxenstal met sleufvloer en mestschuif	
A 1.6	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif	
A 1.7	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met rubbertoplaag, met snelle gierafvoer met mestschuif	
A 1.8	ligboxenstal met sleufvloer met noppen en mestschuif	
A 1.9	ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten, met mestschuif	
A 1.10	ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag, met mestschuif	
A 1.11	ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en met een mestschuif	
A 1.12	ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en mestschuif	
A 1.13	ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif	
A 1.14	ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif	
A 1.15	ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen en met mestschuif	
A 1.16	ligboxenstal met V-vormige vloer van getasfalt in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif	
A 1.17	mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem	
A 1.18	ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif	
A 1.19	ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten en met mestschuif	
A 1.20	ligboxenstal met vloer voorzien van perforaties en hellende profilering en mestschuif	
A 1.21	ligboxenstal met vlakke vloerplaten met tegelprofiel, hellende sleuven en regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen of -kleppen en mestschuif	
A 1.22	ligboxenstal met sleufvloer en mestschuif en in de doorsteken, wachtruimte en doorlopen een roostervloer met bolle rubber toplaag voorzien van afdichtflappen in de roosterspleten	
A 1.23	ligboxenstal met geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langssleuven met urineafvoergat en hellende dwarsgroeven, aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van afdichtkleppen, met mestschuif	
A 1.24	ligboxenstal met vloer met sterk hellende langssleuven, de vloerplaten aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif	
A 1.25	ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten met een hellend profiel naar regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif	
A 1.26	ligboxenstal met hellende V-vormige vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten, met centrale giergoot en mestschuif	
A 1.27	ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten, met mestschuif en vernevelsysteem	
A 1.28	ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif	
A 1.29	ligboxenstal met geprofileerde hellende vloer met holtes voor gieropvang en -afvoer aan de zijkant en met mestschuif	
A 1.30	ligboxenstal voorzien van bolle rubberen matten, met mestschuif	
A 1.31	ligboxenstal met sleufvloer met dichte hellende vloer met geprofileerde rubber tegels, met mestschuif	
A 1.32	ligboxenstal met vlakke betonnen vloerplaten met sleuven, voorzien van profiel met 1% hellende groeven richting een centrale giergoot met giergeten en mestverwijdering	
A 1.33	ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van rubberen sleufvloer met 3% hellende langssleuven en geprofileerd rubber (hellende V-vorm) met groeven en nopjes tussen de langssleuven, met mestschuif	
A 1.34	ligboxenstal met dichte gegroefde vloer met rubber matten met een hellend profiel, aangebrachte composietnokken met vingermestschuif	
A 1.35	ligboxenstal met vlakke vloer voorzien van rubberen sleufvloer, met vlakke langssleuven en geprofileerd rubber (hellende V-vorm) met groeven en nopjes tussen de langssleuven, met vingermestschuif	
A 1.36	ligboxenstal met urine-opvangstation	
A 1.37	ligboxenstal met een indrukbare drainerende loopvloer voorzien van een mestschuif, de urine en mest worden direct gescheiden en apart opgeslagen	
A 1.38	ligboxenstal voorzien van geprofileerde rubberen oplegmatten met ruitprofiel onder 2% afschot naar een centrale giergoot en frequente mestverwijdering met vaste mestschuif	
A 1.39	natuurlijk geventileerde ligboxenstal met een roostervloer voorzien van inlays met urineafvoergaatjes in de roosterspleten, frequent bevochtigen en schoonzuigen van de vloer door een mestverzamelrobot en een mechanische kelderluchtafzuiging met een chemisch luchtwassysteem (95% emissiereductie)	
A 1.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen	
A1AB	altijd buiten	
A 2	DIERCATEGORIE ZOOGKOEIEN OUDER DAN 2 JAAR	(sub)categorie
A 2.100	overige huisvestingssystemen	
A2AB	altijd buiten	
A 3	DIERCATEGORIE VROUWELIJK JONGVEE TOT 2 JAAR	(sub)categorie
A 3.100	overige huisvestingssystemen	
A3AB	altijd buiten	
A 4	DIERCATEGORIE VLEESKALVEREN TOT CIRCA 8 MAANDEN	(sub)categorie
A 4.1	mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie	
A 4.2	VERZAMELGROEP MECHANISCH GEVENTILEERDE STAL MET EEN BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM MET 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES A 4.2.1 T/M A 4.2.2	verzamelgroep
A 4.2.1	60% emissiereductie fijnstof	
A 4.2.2	75% emissiereductie fijnstof	
A 4.3	mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie	
A 4.4	mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 95% emissiereductie	
A 4.5	VERZAMELGROEP MECHANISCH GEVENTILEERDE STAL MET EEN LUCHTWASSYSTEEM ANDERS DAN BIOLOGISCH OF CHEMISCH: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES A4.5.1 T/M A4.5.6	verzamelgroep
A 4.5.1	85% emissiereductie met chemische wasser(lamellenfilter) en waterwasser	
A 4.5.2	70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter	
A 4.5.3	85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter	
A 4.5.4	85% emissiereductie met watgordijn en biologische wasser	
A 4.5.5	85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie	
A 4.5.6	90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter	
A 4.6	mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie	
A 4.7	stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de roostervloer	
A 4.8	stal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten	
A 4.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen	
A4AB	altijd buiten	
A 6	DIERCATEGORIE VLEESSTIEREN EN OVERIG VLEESVEE VAN CIRCA 8 TOT 24 MAANDEN(ROODVLEESPRODUCTIE)	
A 6.100	overige huisvestingssystemen	
A6AB	altijd buiten	
A 7	DIERCATEGORIE FOKSTIEREN EN OVERIG RUNDVEE OUDER DAN 2 JAAR	(sub)categorie
A 7.100	overige huisvestingssystemen	
A7AB	altijd buiten	
HOOFDCATEGORIE C: GEITEN		(hoofd)categorie
C 1	DIERCATEGORIE GEITEN OUDER DAN 1 JAAR	(sub)categorie
C 1.1	mechanisch geventileerde gesloten stal met een luchtwassysteem	
C 1.1.1.	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES C 1.1.1.1 T/M C 1.1.1.2	verzamelgroep
C 1.1.1.1	60% emissiereductie fijnstof	

C 1.1.1.2	75% emissiereductie fijnstof
C 1.1.2	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie
C 1.1.3	chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie
C 1.1.4	VERZAMELGROEP LUCHTWASSYSTEEMEN ANDERS DAN BIOLOGISCH OF CHEMISCH; MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES C 1.1.4.1 T/M 1.1.4.6
C 1.1.4.1	85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser
C 1.1.4.2	70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter
C 1.1.4.3	85% emissiereductie met watervasser, chemische wasser en biofilter
C 1.1.4.4	85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser
C 1.1.4.5	85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie
C 1.1.4.6	90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter
C 1.1.5	biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie,
C 1.1.6	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie
C 1.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen
C 2	DIERCATEGORIE OPFOKGEGEITEN VAN 61 DAGEN TOT EN MET 1 JAAR
C 2.1	mechanische geventileerde gesloten stal met een luchtwassysteem
C 2.1.1	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK; MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES C 2.1.1.1 T/M C 2.1.1.2
C 2.1.1.1	60% emissiereductie fijnstof
C 2.1.1.2	75% emissiereductie fijnstof
C 2.1.2	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie
C 2.1.3	chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie
C 2.1.4	VERZAMELGROEP LUCHTWASSYSTEEM ANDERS DAN BIOLOGISCH OF CHEMISCH; MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES C 2.1.4.1 T/M 2.1.4.6
C 2.1.4.1	85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser
C 2.1.4.2	70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter
C 2.1.4.3	85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter
C 2.1.4.4	85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser
C 2.1.4.5	85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie
C 2.1.4.6	90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter
C 2.1.5	biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie,
C 2.1.6	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie
C 2.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen
C 3	DIERCATEGORIE OPFOKGEGEITEN EN AFMESTLAMMEREN TOT EN MET 60 DAGEN
C 3.1	mechanische geventileerde gesloten stal met een luchtwassysteem
C 3.1.1	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK; MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES C 3.1.1.1 T/M C 3.1.1.2
C 3.1.1.1	60% emissiereductie fijnstof
C 3.1.1.2	75% emissiereductie fijnstof
C 3.1.2	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie
C 3.1.3	chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie
C 3.1.4	VERZAMELGROEP LUCHTWASSYSTEEM ANDERS DAN BIOLOGISCH OF CHEMISCH; MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES C 3.1.4.1 T/M 3.1.4.6
C 3.1.4.1	85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser
C 3.1.4.2	70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter
C 3.1.4.3	85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter
C 3.1.4.4	85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser
C 3.1.4.5	85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie
C 3.1.4.6	90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter
C 3.1.5	biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie,
C 3.1.6	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie
C 3.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen
HOOFCATEGORIE D: VARKENS	(hoofdcategorie)
D 1.1	DIERCATEGORIE BIGGENOPFOK (GESPEENDE BIGGLEN); MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 1.1.1 T/M D 1.1.100
D 1.1.1	vlaakke gecoate keldervloer met landheugelschuifstelsel
D 1.1.2	sjoelgatensysteem met dunne mest- en gedeeltelijk roostervloer
D 1.1.3	mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem
D 1.1.4	VERZAMELGROEP ONDIEPE MESTKELDERS MET WATER- EN MESTKANNAAL; MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 1.1.4.1 T/M D 1.1.4.2
D 1.1.4.1	oppervlak mestkanaal maximaal 0,13 m² per big
D 1.1.4.2	oppervlak mestkanaal maximaal 0,19 m² per big
D 1.1.5	halfrooster met verkleind mestopppervlak(max. 60% van het totale hokoppervlak bestaat uit een roostervloer)
D 1.1.6	mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeijsf (volledig roostervloer)
D 1.1.7	mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeijsf (gedeeltelijk roostervloer)
D 1.1.8	gescheiden afvoer van mest en urine door middel van hellende mestband
D 1.1.9	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK; MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 1.1.9.1 T/M D 1.1.9.2
D 1.1.9.1	60% emissiereductie fijn stof
D 1.1.9.2	75% emissiereductie fijn stof
D 1.1.10	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie
D 1.1.11	koeleeksysteem(150% koelopppervlak)
D 1.1.12	VERZAMELGROEP OPFOGHOK MET SCHUIJNE PUTWAND; MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 1.1.12.1 T/M D 1.1.12.3
D 1.1.12.1	emitterend mestopppervlak maximaal 0,07 m² per big, ongeacht groepsgrootte
D 1.1.12.2	emitterend mestopppervlak groter dan 0,07 m² per big, echter kleiner dan 0,10 m², en in kleine groepen, tot 30 biggen, gehuisvest
D 1.1.12.3	emitterend mestopppervlak groter dan 0,07 m² echter kleiner dan 0,10 m², in grote groepen, vanaf 30 biggen, gehuisvest
D 1.1.13	volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuijne putwand(en), emitterend mestopppervlak kleiner dan 0,10 m²
D 1.1.14	chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie
D 1.1.15	VERZAMELGROEP LUCHTWASSYSTEEMEN ANDERS DAN BIOLOGISCH OF CHEMISCH; MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 1.1.15.1 T/M D 1.1.15.6
D 1.1.15.1	85% emissiereductie met chemische wasser(lamellenfilter) en watervasser
D 1.1.15.2	70% emissiereductie met watervasser, chemische wasser en biofilter
D 1.1.15.3	85% emissiereductie met watervasser, chemische wasser en biofilter
D 1.1.15.4	85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser
D 1.1.15.5	85% emissiereductie met watervasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie
D 1.1.15.6	90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter
D 1.1.16	biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie
D 1.1.17	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie
D 1.1.18	hof met conditionering van de ligvloer temperatuur, mestkelders met water- en mestkanaal, voerbak en watervoorziening boven het waterkanaal, mestkanaal met metalen diekraan roostervloer met meespleet, beide kanalen voorzien van een pan met watervulsysteem, dagelijkse mestafvoer uit het mestkanaal en een emitterend oppervlak van maximaal 0,062 m2 per big
D 1.1.19	Biofilter 70% ammoniakemissiereductie
D 1.1.100	overige niet-emissiearme huisvestingssysemten
D 1.1.AB	altijd buiten

D 3.2.3	koeldekstelsysteem met metalen driekanroostervloer(170% koeloppervlak)	verzamelgroep
D 3.2.3.2	emitterend oppervlak mestkanaal groter dan 0,5 m2, maar maximaal 0,67 m2 per dierplaats	
D 3.2.3.3	emitterend oppervlak mestkanaal maximaal 0,5 m2 per dierplaats	
D 3.2.4	mestopvang in met formaldehyde behandelde mestvloeistof in combinatie met metalen driekanroostervloer	
D 3.2.5	mestopvang in water in combinatie met metalen driekant roostervloer	
D 3.2.6.1	VERZAMELGROEP KOELDEKSYSTEEM(200% KOELOPPERVLAK) MET METALEN ROOSTERVLOER: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 3.2.6.1.1 T/M D 3.2.6.1.2	verzamelgroep
D 3.2.6.1.1	emitterend mestoppervlak maximaal 0,8 m ² per varken	
D 3.2.6.1.2	emitterend mestoppervlak maximaal 0,5 m ²	
D 3.2.6.2	VERZAMELGROEP KOELDEKSYSTEEM(200% KOELOPPERVLAK) MET ROOSTERVLOER ANDERS DAN METAAL: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 3.2.6.2.1 T/M D 3.2.6.2.2	verzamelgroep
D 3.2.6.2.1	emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 m ² per varken	
D 3.2.6.2.2	emitterend mestoppervlak groter dan 0,6 m ² , maar kleiner dan 0,8 m ² per varken	
D 3.2.7.1	VERZAMELGROEP MESTKELDERS MET(WATER- EN) MESTKANAAL; MESTKANAAL MET SCHUINE PUTWAND MET METALEN DRIEKANTROOSTERS OP HET MESTKANAAL: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 3.2.7.1.1 T/M D 3.2.7.1.2	verzamelgroep
D 3.2.7.1.1	emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ² per varken	
D 3.2.7.1.2	emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m ² , maar kleiner dan 0,27 m ² per varken	
D 3.2.7.2	VERZAMELGROEP MESTKELDERS MET(WATER- EN) MESTKANAAL; MESTKANAAL MET SCHUINE PUTWAND MET ROOSTERS ANDERS DAN METALEN DRIEKANT OP HET MESTKANAAL: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 3.2.7.2.1 T/M D 3.2.7.2.2	verzamelgroep
D 3.2.7.2.1	emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ² per varken	
D 3.2.7.2.2	emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m ² , maar kleiner dan 0,27 m ² per varken	
D 3.2.8	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 3.2.8.1 T/M D 3.2.8.2	verzamelgroep
D 3.2.8.1	80% emissiereductie fijnstof	
D 3.2.8.2	75% emissiereductie fijnstof	
D 3.2.9	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie	
D 3.2.10	VERZAMELGROEP BOLLEVLOERHOK MET BETONNEN MORSROOSTER EN METALEN DRIEKANTROOSTER: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 3.2.10.1 T/M D 3.2.10.2	verzamelgroep
D 3.2.10.1	emitterend mestoppervlak maximaal 0,22 m ² per varken	
D 3.2.10.2	emitterend mestoppervlak maximaal 0,33 m ² per varken	
D 3.2.11	hok met gescheiden mestkanalen	
D 3.2.12	spoelgotensysteem met metalen driekanroosters	
D 3.2.13	spoelgotensysteem met roosters	
D 3.2.14	chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie	
D 3.2.15	VERZAMELGROEP LUCHTWASSYSTEMEN ANDERS DAN BIOLOGISCH OF CHEMISCH: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 3.2.15.1 T/M D 3.2.15.6	verzamelgroep
D 3.2.15.1	85% emissiereductie met chemische wasser(lamellenfilter) en waterwasser	
D 3.2.15.2	70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter	
D 3.2.15.3	85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter	
D 3.2.15.4	85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	
D 3.2.15.5	85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie	
D 3.2.15.6	90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter	
D 3.2.16	gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een V-vormige mestband in het mestkanaal met metalen driekant roosters op het mestkanaal	
D 3.2.17	biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie	
D 3.2.18	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
D 3.2.19	hok met mestkelders met water- en mestkanaal, voerbak en watervoorziening boven het waterkanaal, mestkanaal met metalen driekant roostervloer, mestgot met schuine putwanden, koelstelsysteem en watervul-/spoelstelsysteem, dagelijkse mestafvoer en een emitterend mestoppervlak van maximaal 0,08 m2 per varken	
D 3.2.20	Biofilter 70% ammoniakemissiereductie	
D 3.3	VERZAMELGROEP SCHARREL VLEESVARKENS: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 3.3.1 T/M D 3.3.2	verzamelgroep
D 3.3.1	beddenstal met maximaal 0,14 m ² emitterend mestoppervlak per dier tot 50 kg levend gewicht en met maximaal 0,29 m ² emitterend mestoppervlak per dier vanaf 50 kg levend gewicht	
D 3.3.2	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens	
D 3.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen	
D.3.2.AB	altijd buiten	
D 4	ADDITIONELE TECHNIKEN: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 4.1 T/M D 4.2.3	(sub)categorie
D 4.1	drijvende ballen in de mest 29% emissiereductie	
D 4.2	VERZAMELGROEP SCHUINE WAND IN HET MESTKANAAL: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES D 4.2.1 T/M D 4.2.3	verzamelgroep
D 4.2.1	Schuine wand mestkanaal bij biggenopfok(D 1.1), 40% emissiereductie	
D 4.2.2	Schuine wand mestkanaal bij kraamzeugen(D 1.2) en vleesvarkens(D.3), 15% emissiereductie	
D 4.2.3	Schuine wand mestkanaal bij guste en dragende zeugen(D 1.3), 20% emissiereductie	
HOOFDCATEGORIE E: KIPPEN		(hoofd)categorie
E 1	DIERCATEGORIE OPFOKHENNEN EN HANEN VAN LEGRASSEN; JONGER DAN 18 WEKEN: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 1.1 T/M E 1.101	(sub)categorie
E 1.1	open mestopslag onder de batterij al dan niet voorzien van een mestschuif(flat-deck-kooien, trapkooien of compactkooien voor natte mest)	
E 1.2	mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag(minimaal 2 maal per week ontmesten)	
E 1.3	compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal daags door middel van mestschuiven en een centrale mestband afgevoerd wordt naar een gesloten opslag	
E 1.4	batterij met geforceerde mestdroging(kanalenstal)	
E 1.5	VERZAMELGROEP MESTBANDBATTERIJ MET GEFORCEERDE MESTDROGING: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 1.5.1 T/M E 1.5.5	verzamelgroep
E 1.5.1	mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging	
E 1.5.2	mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,4 m ³ lucht per opfokken per uur; mestafdraaien per vijf dagen, de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55%	
E 1.5.3	batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.1 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie	
E 1.5.4	batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.2 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie	
E 1.5.5	koloniehuisvesting met mestbandbeluchting(0,7 m3 per dier per uur)	
E 1.6	batterijsysteem met mestbandbeluchting en bovenliggende droogtunnel	
E 1.7	grondhuisvesting(strooiselvloer, roostervloer)	
E 1.8	VERZAMELGROEP VOLIEREHUISVESTING: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 1.8.1 T/M E 1.8.5	verzamelgroep
E 1.8.1	minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages	
E 1.8.2	65–70% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband met 0,3 m ³ per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.	
E 1.8.3	VERZAMELGROEP 45–65% VAN DE LEEFRUIMTE IS ROOSTER MET DAARONDER EEN MESTBAND, MESTBANDEN MINIMAAL TWEEemaal PER WEEK AFDRAAIEN: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 1.8.3.1 T/M E 1.8.3.2	verzamelgroep
E 1.8.3.1	met 0,1 m ³ per dier per uur beluchting	
E 1.8.3.2	met 0,3 m ³ per dier per uur beluchting	
E 1.8.4	30 - 35% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,4 m ³ per dier per uur beluchting, mestbanden minimaal éénmaal per week afdraaien	
E 1.8.5	55–60% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,4 m ³ per dier per uur beluchting, mestbanden minimaal éénmaal per week afdraaien	
E 1.9	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
E 1.10	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 1.10.1 T/M E 1.10.2	verzamelgroep
E 1.10.1	60% emissiereductie fijnstof	
E 1.10.2	75% emissiereductie fijnstof	
E 1.11	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	
E 1.12	biofilter 70% emissiereductie	
E 1.13	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 35% emissiereductie fijnstof	
E 1.14	opfokhuisvesting met verhoogde roostervloer met daarboven opklapbare en/of opklapbare roosters	
E 1.15	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 70% emissiereductie fijnstof	
E 1.16	stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	

in het register wordt E1.10.1 vastgelegd als ‘E110P1’ om het onderscheid te kunnen maken met E1.101.

E 1.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	
E 1.101	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen batterijhuisvesting	
E 2	DIERCATEGORIE LEGKIPPEN (EN GROOT-)OUDERDIEREN VAN LEGRASSEN: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 2.1 T/M E 2.101	(sub)categorie
E 2.1	open mestopslag onder de batterij al dan niet voorzien van een mestschuif(flat-deck-kooien, trapkooien of compactkooien voor natte mest)	
E 2.2	mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag(minimaal 2 maal per week ontmesten)	
E 2.3	compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal daags door middel van mestschuiven en een centrale mestband afgevoerd wordt naar een gesloten opslag	
E 2.4	batterij met geforceerde mestdroging(deeppitstal of highrisesstal, kanalenstal)	
E 2.5	VERZAMELGROEP MESTBANDBATTERIJ MET GEFORCEERDE MESTDROGING: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 2.5.1 T/M E 2.5.6	verzamelgroep
E 2.5.1	mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging	
E 2.5.2	mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,7 m ³ lucht per dier per uur. Mestafdraaien per vijf dagen; de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55%	
E 2.5.3	batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.1 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie	
E 2.5.4	batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.2 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie	
E 2.5.5	verrijkte kooien met mestbandbeluchting(0,7 m3 per dier per uur)	
E 2.5.6	koloniehuisvesting met mestbandbeluchting(0,7 m3 per dier per uur)	
E 2.6	batterijsysteem met mestbandbeluchting en bovenliggende droogtunnel	
E 2.7	grondhuisvesting van legrassen(circa 1/3 strooiselvoer en circa 2/3 roostervloer)	
E 2.8	grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roostervloer(perfosysteem)	
E 2.9	VERZAMELGROEP GRONDHUISVESTING MET MESTBELUCHTING VIA BUIZEN: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 2.9.1 T/M E 2.9.3	verzamelgroep
E 2.9.1	grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun	
E 2.9.2	grondhuisvesting met enkele buis onder de beun aan weerszijden van het legnest	
E 2.9.3	grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers	
E 2.10	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
E 2.11	VERZAMELGROEP VOLIEREHUISVESTING: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 2.11.1 T/M E 2.11.4	verzamelgroep
E 2.11.1	minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.	
E 2.11.2	VERZAMELGROEP 45-55% VAN DE LEEFRUIMTE ROOSTERS MET DAARONDER EEN MESTBAND MET BELUCHTING: MESTBANDEN MINIMAAL TWEEMAAL PER WEEK AFDRAAIEN. ROOSTERS MINIMAAL IN TWEE ETAGES: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E2.11.2.1 T/M E2.11.2.2	verzamelgroep
E 2.11.2.1	beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m ³ per dier per uur	
E 2.11.2.2	beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m ³ per dier per uur	
E 2.11.3	30–35% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m ³ per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.	
E 2.11.4	55–60% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m ³ per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.	
E 2.12	VERZAMELGROEP SCHARRELUISVESTING: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 2.12.1 T/M E 2.12.2	verzamelgroep
E 2.12.1	scharrelstal in twee verdiepingen met mestbanden onder de roosters(twee maal per week afdraaien), bezetting 9 dieren per m2	
E 2.12.2	scharrelhuisvesting met frequente mest- en strooiselverwijdering	
E 2.13	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 2.13.1 T/M E 2.13.2	verzamelgroep
E 2.13.1	80% emissiereductie fijnstof	
E 2.13.2	75% emissiereductie fijnstof	
E 2.14	biofilter 70% emissiereductie	
E 2.15	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 35% emissiereductie fijnstof	
E 2.16	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 70% emissiereductie fijnstof	
E 2.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	
E 2.101	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen batterijhuisvesting	
E 3	DIERCATEGORIE(GROOT-)OUDERDIEREN VAN VLEESKUIKENS IN OPFOK; JONGER DAN 19 WEKEN: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 3.1 T/M E 3.100	(sub)categorie
E 3.1	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
E 3.2	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 3.2.1 T/M E 3.2.2	verzamelgroep
E 3.2.1	80% emissiereductie fijnstof	
E 3.2.2	75% emissiereductie fijnstof	
E 3.3	stal met mixluchtventilatie	
E 3.4	stal met verwarmingssysteem met warmtheaters en ventilatoren	
E 3.5	biofilter 70% emissiereductie	
E 3.6	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 35% emissiereductie fijnstof	
E 3.7	stal met warmtheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	
E 3.8	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar	
E 3.9	stal met buizenverwarming	
E 3.10	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 70% emissiereductie fijnstof	
E 3.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen	
E 4	DIERCATEGORIE(GROOT-)OUDERDIEREN VAN VLEESKUIKENS: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 4.1 T/M E 4.100	(sub)categorie
E 4.1	groepskool voorzien van mestband en geforceerde mestdroging	
E 4.2	volierehuisvesting met geforceerde mestdroging	
E 4.3	volierehuisvesting met geforceerde mest- en strooiseldroging	
E 4.4	VERZAMELGROEP GRONDHUISVESTING MET MESTBELUCHTING: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 4.4.1 T/M E 4.4.4	verzamelgroep
E 4.4.1	mestbeluchting van bovenaf	
E 4.4.2	mestbeluchting met verticale slangen in de mest	
E 4.4.3	grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun	
E 4.4.4	grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers	
E 4.5	perfosysteem op gedeeltelijk verhoogde roostervloer	
E 4.6	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
E 4.7	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 4.7.1 T/M E 4.7.2	verzamelgroep
E 4.7.1	80% emissiereductie fijnstof	
E 4.7.2	75% emissiereductie fijnstof	
E 4.8	grondhuisvesting, mestbanden onder de roosters, mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien	
E 4.9	biofilter 70% emissiereductie	
E 4.10	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 35% emissiereductie fijnstof	
E 4.11	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 70% emissiereductie fijnstof	
E 4.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen	
E 5	DIERCATEGORIE VLEESKUIKENS: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 5.1 T/M E 5.100	(sub)categorie
E 5.1	zwevende vloer met strooiseldroging	
E 5.2	geperforeerde vloer met strooiseldroging	
E 5.3	etagesysteem met volledige roostervloer en mestbandbeluchting	
E 5.4	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
E 5.5	grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling	
E 5.6	stal met mixluchtventilatie	
E 5.7	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 5.7.1 T/M E 5.7.2	verzamelgroep
E 5.7.1	80% emissiereductie fijnstof	
E 5.7.2	75% emissiereductie fijnstof	

E 5.8	etagesysteem met mestband en strooiseldroging	
E 5.9.1.1	VERZAMELGROEP UITBROEDEN EIEREN EN OPFOKKEN VLEESKUIKENS TOT 13 DAGEN IN STAL EN VERVOLGHUISVESTING: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 5.9.1.1.1 T/M E 5.9.1.1.100	verzamelgroep
E 5.9.1.1.1	in E 5.5(grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling)	
E 5.9.1.1.2	in E 5.6(stal met mixluchtventilatie)	
E 5.9.1.1.3	in E 5.8(etagesysteem met mestband en strooiseldroging)	
E 5.9.1.1.4	in E 5.10(stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren)	
E 5.9.1.1.5	in 5.11 (vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met warmtewisselaar)	
E 5.9.1.1.8	in 5.15 (vleeskuikenstal met buizenverwarming)	
E 5.9.1.1.100		
E 5.9.1.2	VERZAMELGROEP UITBROEDEN EIEREN EN OPFOKKEN VLEESKUIKENS TOT 19 DAGEN IN STAL EN VERVOLGHUISVESTING: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 5.9.1.2.1 T/M E 5.9.1.2.100	verzamelgroep
E 5.9.1.2.1	in E 5.5(grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling)	
E 5.9.1.2.2	in E 5.6(stal met mixluchtventilatie)	
E 5.9.1.2.3	in E 5.8(etagesysteem met mestband en strooiseldroging)	
E 5.9.1.2.4	in E 5.10(stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren)	
E 5.9.1.2.5	in 5.11 (vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met warmtewisselaar)	
E 5.9.1.2.8	in 5.15 (vleeskuikenstal met buizenverwarming)	
E 5.9.1.2.100	in E 5.100(overige huisvestingsystemen)	
E 5.10	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	
E 5.11	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar	
E 5.12	biofilter 70% emissiereductie	
E 5.13	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 35% emissiereductie fijnstof	
E 5.14	stal met indirect gestookte warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	
E 5.15	stal met buizenverwarming	
E 5.16	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 70% emissiereductie fijnstof	
E 5.100	overige niet-emissiearme huisvestingsystemen	
E 6	ADDITIONELE TECHNIKEN VOOR MESTBEWERKING EN MESTOPSLAG: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 6.1 T/M E 6.8	(sub)categorie
E 6.1	mestdroogsystemen met geperforeerde doek	
E 6.2	droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden)	
E 6.3	lucht uit een composteringsunit met chemische luchtwassng	
E 6.4	VERZAMELGROEP DROOGTUNNEL: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 6.4.1 T/M E 6.4.2	verzamelgroep
E 6.4.1	droogtunnel met geperforeerde banden	
E 6.4.2	droogtunnel met geperforeerde metalen platen	
E 6.5	mestopslagloods met biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie	
E 6.6	mestopslagloods met chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie	
E 6.7	mestopslagloods met chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
E 6.8	afgesloten mestopslagloods	
E 6.9	biothermisch drogen van pluimveemest met chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie	
E 6.10	biothermisch drogen van pluimveemest met chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
E 7	ADDITIONELE TECHNIKEN VOOR EMISSIEREDUCTIE VAN FIJNSTOF EN AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES E 7.1 T/M E 7.10	(sub)categorie
E 7.1	oliefilmsysteem met drukleidingen; 54% emissiereductie fijnstof	
E 7.2	ionisatiesysteem met negatieve coronadraden; 49% emissiereductie fijnstof	
E 7.3	waterluchtwassysteem; 33% emissiereductie fijnstof	
E 7.4	droogfilterwand; 40% emissiereductie fijnstof	
E 7.5	ionisatiefilter; 57% emissiereductie fijnstof	
E 7.6	warmtewisselaar; 31% emissiereductie fijnstof	
E 7.7	warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijnstof	
E 7.8	aanbrengen oliefilm in stallen met voliëres door middel van leidingen met sproeikoppen; 15% emissiereductie fijnstof	
E 7.9	aanbrengen oliefilm in stallen met gedeeltelijk rooster door middel van een olierobot; 30% emissiereductie fijnstof	
E 7.10	strooiselschuif bij voliërehuisvesting; 20% emissiereductie ammoniak en fijnstof	
E 7.11	warmtewisselaar; 37% emissiereductie fijnstof	
E 7.12	warmtewisselaar; 50% emissiereductie fijnstof	
E 7.13	Luchtconditioneringsunit; 80% emissiereductie fijnstof	
E 7.14	Stoffilters met 99% verwijdering fijnstof; 50% emissiereductie fijnstof	
E 7.15	Positieve ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes; 31% emissiereductie fijnstof	
E 7.16	Negatieve ionisatie d.m.v. coronadraden met 40 emitters per meter (prikkeldraad); 52% emissiereductie fijnstof	
E 7.17	Positieve ionisatie d.m.v. ionisatie-units met ingebouwde coronadraden en collectoroppervlak; 16% emissiereductie fijnstof	
E 7.18	warmtewisselaar; 1 - 95% fijnstofemissiereductie	
E 7.19	stoffilters met 99% verwijdering fijnstof, 1 - 95% fijnstofemissiereductie	
	HOOFDCATEGORIE F: KALKOENEN	(hoofd)categorie
F 1	DIERCATEGORIE OUDERDIEREN VAN VLEESKALKOENEN IN OPFOK; TOT 6 WEKEN: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES F 1.1 T/M F 1.100	(sub)categorie
F 1.1	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
F 1.2	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES F 1.2.1 T/M F 1.2.2	verzamelgroep
F 1.2.1	80% emissiereductie fijnstof	
F 1.2.2	75% emissiereductie fijnstof	
F 1.3	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	
F 1.4	biofilter 70% emissiereductie	
F 1.5	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 35% emissiereductie fijnstof	
F 1.6	stal met indirect gestookte warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	
F 1.7	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar	
F 1.8	stal met buizenverwarming	
F 1.9	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 70% emissiereductie fijnstof	
F 1.100	overige niet-emissiearme huisvestingsystemen	
F 2	DIERCATEGORIE OUDERDIEREN VAN VLEESKALKOENEN IN OPFOK; VAN 6 TOT 30 WEKEN: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES F 2.1 T/M F 2.100	(sub)categorie
F 2.1	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
F 2.2	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES F 2.2.1 T/M F 2.2.2	verzamelgroep
F 2.2.1	80% emissiereductie fijnstof	
F 2.2.2	75% emissiereductie fijnstof	
F 2.3	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	
F 2.4	biofilter 70% emissiereductie	
F 2.5	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 35% emissiereductie fijnstof	
F 2.6	stal met indirect gestookte warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	
F 2.7	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar	
F 2.8	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 70% emissiereductie fijnstof	
F 2.100	overige niet-emissiearme huisvestingsystemen	

F 3	DIERCATEGORIE OUDERDIEREN VAN VLEESKALKOENEN VAN 30 WEKEN EN OUDER: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES F 3.1 T/M F 3.100	(sub)categorie
F 3.1	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
F 3.2	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES F 3.2.1 T/M F 3.2.2	verzamelgroep
F 3.2.1	60% emissiereductie fijnstof	
F 3.2.2	75% emissiereductie fijnstof	
F 3.3	biofilter 70% emissiereductie	
F 3.4	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 35% emissiereductie fijnstof	
F 3.5	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 70% emissiereductie fijnstof	
F 3.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen	
F 4	DIERCATEGORIE VLEESKALKOENEN: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES F 4.1 T/M F 4.100	(sub)categorie
F 4.1	gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer	
F 4.2	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
F 4.3	mechanisch geventileerde stal met frequente strooiselverwijdering	
F 4.4	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES F 4.4.1 T/M F 4.4.2	verzamelgroep
F 4.4.1	60% emissiereductie fijnstof	
F 4.4.2	75% emissiereductie fijnstof	
F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	
F 4.6	biofilter 70% emissiereductie	
F 4.7	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 35% emissiereductie fijnstof	
F 4.8	stal met indirect gestookte warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag	
F 4.9	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar	
F 4.10	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 70% emissiereductie fijnstof	
F 4.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen	
F 6	ADDITIONELE TECHNIKEN VOOR EMISSIEREDUCTIE VAN FIJNSTOF: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES F 6.1 T/M F 6.6	(sub)categorie
F 6.1	oliefilmsysteem met drukleidingen; 54% emissiereductie fijnstof	
F 6.2	waterluchtwassysteem; 33% emissiereductie fijnstof	
F 6.3	droogfilterwand; 40% emissiereductie fijnstof	
F 6.4	ionisatiefilter; 57% emissiereductie fijnstof	
F 6.5	warmtewisselaar; 31% emissiereductie fijnstof	
F 6.6	warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijnstof	
F 6.7	warmtewisselaar; 37% emissiereductie fijnstof	
F 6.8	warmtewisselaar; 50% emissiereductie fijnstof	
F 6.9	Luchtconditioneringsunit; 80% emissiereductie fijnstof	
F 6.10	Stoffilters met 99% verwijdering fijnstof; 50% emissiereductie fijnstof	
F 6.11	Ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes; 31% emissiereductie fijnstof	
F 6.12	warmtewisselaar; 1 - 95% fijnstofemissiereductie	
F 6.13	stoffilters met 99% verwijdering fijnstof; 1 - 95% fijnstofemissiereductie	
	HOOFDCATEGORIE G: EENDEN	(hoofd)categorie
G 1	DIERCATEGORIE OUDERDIEREN VAN VLEESEENDEN TOT 24 MAANDEN: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES G 1.1 T/M G 1.100	(sub)categorie
G 1.1	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
G 1.2	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES G 1.2.1 T/M G 1.2.2	verzamelgroep
G 1.2.1	60% emissiereductie fijnstof	
G 1.2.2	75% emissiereductie fijnstof	
G 1.3	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 35% emissiereductie fijnstof	
G 1.4	biofilter 70% emissiereductie	
G 1.5	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 70% emissiereductie fijnstof	
G 1.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen	
G 2	DIERCATEGORIE VLEESEENDEN: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES G 2.1.1 T/M G 2.2	(sub)categorie
G 2.1	VERZAMELGROEP BINNEN MESTEN: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES G2.1.1 T/M G 2.1.100	verzamelgroep
G 2.1.1	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie	
G 2.1.2	VERZAMELGROEP BIOLOGISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% EMISSIEREDUCTIE AMMONIAK: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES G 2.1.2.1 T/M G 2.1.2.2	verzamelgroep
G 2.1.2.1	60% emissiereductie fijnstof	
G 2.1.2.2	75% emissiereductie fijnstof	
G 2.1.3	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 35% emissiereductie fijnstof	
G 2.1.4	biofilter 70% emissiereductie	
G 2.1.5	chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie ammoniak, 70% emissiereductie fijnstof	
G 2.1.100	overige niet-emissiearme huisvestingssystemen	
G 2.2	buiten mesten(per afgeleverde eend)	
G 4	ADDITIONELE TECHNIKEN VOOR EMISSIEREDUCTIE VAN FIJNSTOF: MAAK EEN KEUZE UIT DE CODES G 4.1 T/M G 4.5	(sub)categorie
G 4.1	waterluchtvasysteem; 33% emissiereductie fijnstof	
G 4.2	droogfilterwand; 40% emissiereductie fijnstof	
G 4.3	ionisatiefilter; 57% emissiereductie fijnstof	
G 4.4	warmtewisselaar; 31% emissiereductie fijnstof	
G 4.5	warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijnstof	
G 4.6	warmtewisselaar; 37% emissiereductie fijnstof	
G 4.7	warmtewisselaar; 50% emissiereductie fijnstof	
G 4.8	Luchtconditioneringsunit; 80% emissiereductie fijnstof	
G 4.9	Stoffilters met 99% verwijdering fijnstof; 50% emissiereductie fijnstof	
G 4.10	warmtewisselaar; 1 - 95% fijnstofemissiereductie	
G 4.11	stoffilters met 99% verwijdering fijnstof; 1 - 95% fijnstofemissiereductie	

Techniek in de stal

Rav-code	Omschrijving	Toepassing (uitsluitend onderstaande combinaties van diercategorieën en stalsystemen	Vraag	Opmerking
E7.1	oliefilm dmv leidingen	vleeskuikens (E5), opfokvleeskuikenouderdieren (E3) en vleeskalkoenen (F4/F6.1)		5.1.2.e
E7.2	ionisatiesysteem met negatieve coronadraden	vleeskuikens	wat is het verschil met regel 10-11?	Het verschil zit in de uitvoering van de coronadraden. Bij regel 11 is dit met eenvoudig prikkeldraad. In deze regel met speciaal gefabriceerd draad. E7.1 is alleen geschikt voor volledig strooiselstallen. Dus niet voor volieres of stallen met een beun (mestput met daarboven roosters).
E7.8	oliefilm bij volière dmv leidingen	(opfok)legghennen en vleeskuikenouderdieren - volière		
E7.9	oliefilm dmv olierobot	(opfok)legghennen en vleeskuikenouderdieren - grondhuisvesting		
E7.10	strooiselschuif	legghennen - volière	dus niet bij opfoklegghennen?	Nee, niet bij opfok. De opbouw van de strooisellaag is bij deze diergroep anders. Zie opmerking bij regel 5
E7.10 en E7.8	strooiselschuif icm oliefilm bij volière dmv leidingen	legghennen - volière	dus niet bij opfoklegghennen?	
E7.15	positieve ionisatie dmv koolstofborsteltjes 31%	alle categorieën, behalve vleeseenden		
E7.15 en E 7.10	positieve ionisatie dmv koolstofborsteltjes icm strooiselschuif	legghennen - volière	niet uitsluitend bij volière?	Omdat de strooiselschuif allen bij voliere kan, kan deze combinatie ook allen bij leg in voliere.
E7.16	negatieve ionisatie dmv coronadraden (prikkeldraad) 52%	vleeskuikens		
E7.x	positieve ionisatie dmv ionisatie units	alle, behalve vleeseenden		Nog niet opgenomen in lijst met emissiefactoren . Rapport in behandeling bij de TAP.
Stand alone techniek				
E 7.14	Stoffilter 99% verwijdering	alle		
Droogtunnel (parallel of serie geschakeld met warmtewisselaar)				
E6.4.2	Droogtunnel platen 55%	alle systemen met daarin mestbanden		
E 6.1 / E6.4.1	Droogtunnel banden 30%	alle systemen met daarin mestbanden	en E6.1 / E6.2?	E 6.1. wel, E 6.2 niet. Bij de laatste gaat de lucht niet door de mest.
Warmtewisselaar				
E7.6	Warmtewisselaar 31%	alle		
E7.7	Warmtewisselaar 13%	alle		
E7.11	Warmtewisselaar 37%	alle		
E7.12	Warmtewisselaar 50%	alle		
Overige technieken				
	Chemische wasser 35%	alle		
	Biowasser 60%	alle		
	Biowasser 75%	alle		
	Biofilter	alle		
E7.3	Waterluchtwassysteem 33%	alle		
E7.4	Droogfilterwand 40%	alle		
E7.5	Ionisatiefilter 57%	alle		
E 7.13	Luchtconditioneringsunit 80%	alle		
E 7.17	Positieve ionisatie d.m.v. ionisatie-units met ingebouwde coronadraden en collectoroppervlak; 16% emissiereductie fijnstof			
E 7.18	warmtewisselaar; 1 - 95% fijnstofemissiereductie			
E 7.19	stoffilters met 99% verwijdering fijnstof, 1 - 95% fijnstofemissiereductie			