

Van: [redacted] <[redacted]> @rivm.nl>
Verzonden: woensdag 9 november 2022 15:56
Aan: [redacted] <[redacted]> @cbs.nl>
CC: [redacted] @wur.nl> <[redacted]> @wur.nl>; [redacted] <[redacted]> @wur.nl>; [redacted]
 <[redacted]> @wur.nl>; [redacted] <[redacted]> @wur.nl>; [redacted] <[redacted]> @rivm.nl>
Onderwerp: RE: correctiefactoren praktijk

Alleen E3.8 blijft onder E3.100. Bij E3.8 moet ik dus de correctiefactor toepassen E3.3, E3.4 en E3.7 blijven gelijk aan E3.100?

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
Sent: woensdag 9 november 2022 15:53
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2.e @wur.nl <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@rivm.nl>
Subject: RE: correctiefactoren praktijk

Ik realiseer me net dat ik niet ben nagegaan of er een systeem E3.x is dat met de nieuwe factor hoger uitkomt dan E3.100 en dus gelijkgesteld wordt aan E3.100.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 9 november 2022 15:45
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@rivm.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@rivm.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>
Onderwerp: RE: correctiefactoren praktijk

Er is nu een nieuwe factor voor de opfok-ouderdieren van vleeskuikens.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>
Verzonden: woensdag 9 november 2022 12:13
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@rivm.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@rivm.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @wur.nl>

Onderwerp: RE: correctiefactoren praktijk

Dag 5.1.2.e

Bijgaand mijn commentaar.

De correctiefactoren/ gelijkstelling aan ander staltype ziet er zo te zien goed uit.

Groet,

5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @rivm.nl>

Sent: Tuesday, November 8, 2022 9:11 AM

To: 5.1.2.e <5.1.2.e @wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @cbs.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e @wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @wur.nl>

Subject: RE: correctiefactoren praktijk

Hallo allen,

In het bestand een overzicht van de uitgangspunten in de ruimtelijke verdeling.

5.1.2.e en 5.1.2.e kunnen jullie de bezettingsgraden controleren van pluimvee en varkens en de correctiefactoren/ gelijkstelling aan ander staltype?

Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @wur.nl>

Sent: maandag 7 november 2022 18:47

To: 5.1.2.e <5.1.2.e @cbs.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @rivm.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e @wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @wur.nl>

Subject: RE: correctiefactoren praktijk

Dag 5.1.2.e

Dank voor deze samenvatting.

Wij lopen echter toch nog tegen een aantal knelpunten/vragen op bij het meenemen van de additionele technieken.

Voor varkens:

- Hoe combineren we de reductie voor drijvende ballen en een andere techniek?
- Wat doen we met stalsystemen die niet in de lijst met combineerbare stalsystemen staan?

Voor kippen:

- Welke factor gebruiken we voor stalsystemen die niet in de lijst staan voor $1^e/2^e$ getal? Of laten we deze weg?
- 'De emissiefactor voor E 6.8 (afgesloten mestopslagloods) geldt alleen als er geen andere additionele technieken (E 6.1, E 6.2, E 6.3 of E 6.4) worden toegepast'. Wat doen we met technieken E6.5 etc.?
- Wat is de code 'E67GEENAT' is dit E67 of is dit geen AT?

Heb jij hier een praktische oplossing voor?

Groet,

5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>

Sent: Monday, November 7, 2022 12:22 PM

To: 5.1.2.e <5.1.2.e@rivm.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>

Subject: RE: correctiefactoren praktijk

Beste allen,

Nog even samenvattend:

- NEMA past correctiefactoren toe op de gewogen gemiddelde emissiefactor (NH3/dierplaats) voor groepen van stalsystemen met de emissiefactor van de reguliere stal als plafondwaarde.
- In de emissiefactor van stallen met emissiearme vloer/kelder voor varkens is emissiereductie door additionele techniek verrekend voorafgaand aan toepassing van correctiefactoren.
- Bij pluimvee is de emissieverhoging door additionele mestbewerking (droging of opslag) niet verrekend in de gemiddelde factor voorafgaand aan toepassing van correctiefactoren.
- Toepassing van correctiefactoren op individuele stalsystemen geeft afwijkingen t.o.v. NEMA.
- NEMA hanteert de Rav-factor of de factor in wetenschappelijk onderbouwde WUR-studies zoals Ogink et al (2014), Groenestein et al (2014), Ellen et al (2017). Dit betekent dat ook de emissiefactor (1-rendement) van stallen met een luchtwasser op deze factoren gebaseerd moet zijn!
- Voor (groepen van) emissiearme stallen zonder reducerend effect is de correctiefactor afgeleid door de emissiefactor van de reguliere stal te delen door de gemiddelde emissiefactor van de groep emissiearme stallen.
- Voor (groepen van) emissiearme stallen met enig reducerend effect wordt een correctiefactor toegepast die enkele jaren geleden is afgeleid van de CBS-studie in opdracht van de CDM.

Groet, 5.1.2.e

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 2 november 2022 16:47

Aan: 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e

CC: '5.1.2.e'

Onderwerp: correctiefactoren praktijk

Tijd: maandag 7 november 2022 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Microsoft Teams Meeting

Hallo allen,

Hierbij een vergaderverzoek voor maandag.

Agenda

Emissiearme stallen melkvee

- Alle emissiearme stallen naar EF van reguliere stal? zie ook A1.17

Emissiearme stallen varkens

- Alle emissiearme stallen maal correctiefactor (1.83)?
- Detailniveau zeugen in Initiator, kan dit verfijnder?
 - o Nu luchtwasser, vloer/kelder aanpassing of regulier

Emissiearme stallen kippen

- Welke correctiefactor per RAV-stalsysteem?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app

[Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](#)

vergaderings-id: 5.1.2.h

Wachtwoordcode: 5.1.2.h

[Teams downloaden](#) | [Deelnemen op het web](#)

Of deelnemen via telefoon (alleen audio)

5.1.2.h # Netherlands, Amsterdam

Id voor telefonische vergadering: 5.1.2.h #

[Een lokaal nummer zoeken](#) | [Pincode opnieuw instellen](#)

[Meer informatie](#) | [Opties voor vergadering](#)

.....

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

[Click here to join the meeting](#)

Meeting ID: 5.1.2.h

Passcode: 5.1.2.h

[Download Teams](#) | [Join on the web](#)

Or call in (audio only)

5.1.2.h # Netherlands, Amsterdam

Phone Conference ID: 739 772 276#

[Find a local number](#) | [Reset PIN](#)

[Learn More](#) | [Meeting options](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*